

२०.१२.०८ ते २६.१२.०८ अखेर नागरिकांच्या हरकतीबाबत ऑक्टोबर – नोव्हेंबर २००८

अ.क्र (१)	अर्जाचा क्र व दिनांक (२)	अर्जदार/मालक वहिवाटदार नांव व पत्ता व वृक्षाचे ठिकाण (३)	वृक्षाचे नांव (४)	म.वेढी मीटरमध्ये (५)	अंदाजे उंची मीटरमध्ये (६)	अंदाजे वय (७)	वृक्षा पाहणीचा अहवाल. (८)	मा वृक्षा प्राधिकरण समितीने दिलेला निर्णय (९)
नागरिकांची धोकादायक प्रकरणे								
१	६८५७ ३१.१०.०८	मा.संचालक, राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालय व वन्यप्राणी संशोधन केंद्र, पुणे सातारा रोड, कात्रज डेअरी समोर, कात्रज, पुणे.	सुबाभुळ २५ काटेरी बाभुळ काटेरी बाभुळ	०.३० ते ०.५० ०.८० ०.७०	८ ते १० ८ ८	३ ते ७ १५ १५	सदरहू क्र १ चे २५ वृक्षा सिमेंट क्रॉक्रीटच्या पडदीलगत असून, पडदीला दाब येऊन तडे पडण्याची शक्यता नाकारता येत नसलेने व क्र २ चा वृक्षा उम्नळून लोखंडी जाळीवर टेकलेला असलेने पुर्ण काढणेस व क्र ३ च्या वृक्षांच्या लोखंडी जाळीवर वाढलेल्या प्रत्येकी ४ फांद्या काढणेस. वरील प्रमाणे खात्यामार्फत पुर्तता करणेस शिफारस आहे.	
२	४८६७ १२.११.०८	श्री. तेजकिरण प्रदिप साळवी, प्लॉट नं १७ वैभवनगर, पुणे सातारा रोड, धनकवडी, पुणे	आंबा	१.२०	६	२५	सदरहू वृक्षा वाळलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे. (अन्य ११ वृक्षा आहेत)	
३	५०५२ २१.११.०८	मा.सेक्रेटरी, कुमुदिनी गणेश सहकारी संस्था मर्यादित, प्लॉट नं २०, स.न. १२० मॉडर्न कॉलनी, कोथरूड, पुणे	आंबा बकांद	०.४० ०.७०	६ ७	१० १२	सदरहू दोन्ही वृक्षा सोसायटीच्या आवारात, वटलेले असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे. (अन्य १५ वृक्षा आहेत)	
४	४८२८ ११.११.०८	श्री. पोखरकर रामचंद्र नामदेव, ११ अ कृषि सोसायटी, गोखलेनगर, पुणे १६	नारळ	१	१०	३५	सदरहू वृक्षा इमारतीवर झुकलेला व वाच्याने टेरेसला धडकत असलेने व भिंतीला तडे गेलेले असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे. (अन्य १५ वृक्षा आहेत)	
५	२३९१ १४.८.०८	मा.ले.कर्नल, ३ महाराष्ट्र आर्मड, , एन.सी.सी..सेनापती बापट रोड, पुणे	कॅज्युरेना सुबाभुळ ४	१ ०.७०	१० १०	२५ २०	सदरहू क्र १ चा वृक्षा वटलेला असलेने व क्र २ चे ४ वृक्षा ध्वज स्तंभवार व ऑफिसवर पुर्णपणे झुकलेले असलेने व पडण्याची शक्यता नाकारता येत नसलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे. (अन्य भरपूर वृक्षा आहेत)	
६	४७९२ १०.११.०८	श्री. अमित शाह, १२०२/१३, भोसले टेरेस, शिवाजीनगर, पुणे.	रबर २	१	१०	३०	सदरहू दोन्ही वृक्षा वटलेले असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.	
७	४४६३ २१.१०.०८	मा.व्यवस्थापक, अमित अपार्टमेंट, १२११/बी आपटे रोड, शि.नगर, पुणे ४	अशोक	१	५	२५	सदरहू वृक्षा सिमाभितीच्या बांधकामात येत असलेने पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे. (अन्य ११ वृक्षा आहेत)	
८	७०२४ ५.११.०८	मा.उपआयुक्त, (विभागीय कार्यालय क्र ४) पुणे मनपा, स.न.६३/५/४ केदारीनगर, वानवडी, पुणे	सुबाभुळ ३ शेवगा चिंच लिंब २	०.३० ते ०.४० ०.६० ०.३० ०.४० ते ०.६०	५ ५ ५ ५ ते ६	१० १२ १२ १२	सदरहू क्र १ ते २ चे ४ वृक्षा १० फुटीच्या रस्त्यामध्ये मधोमध येत असलेने खात्यामार्फत पुर्ण काढणेस, व उर्वरित वृक्षांची गरज वाटल्यास पुन्हा फेरपाहणी करण्यात येईल, तुर्तास क्र. ३ व ४ मधील ३ वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे.	
९	४६९३ ४.११.०८	श्री.सुनिल बाळकुष्ण गायकवाड, म.न.पा शाळेजवळ स.न.२४ मुंढवा, पुणे	वि.चिंच	२	८	२५	सदरहू वृक्षा घराशेजारी, वटलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.	
१०	४७०५ ४.११.०८	मा.सेक्रेटरी, ऑक्सफर्ड व्हिलेज कम्फर्ट कॅन्डोमिनियम ऑफ अपार्टमेंट, स.न. ६१, ६२, ६३ वानवडी, पुणे ४०	गुलमोहर	१	९	२५	सदरहू वृक्षा पाण्याच्या टाकीशेजारी, मुळ्या उघड्या पडलेल्या व मुळ्या टाकीत जाऊन टाकी लिकेज झालेली असलेने उर्वरित वृक्षा लावणेसाठी अनामत रक्कम स्विकारुन पुर्ण काढणेस शिफारस आहे. (अन्य १ वृक्षा आहे)	
११	३८६८ २४.९.०८	श्री. दशरथराव हरिभाऊ ढवळे, १९९ बुधवार पेठ, झांबरेवाडा, पुणे २	औंदुबर	०.५	२ फुट	२	सदरहू वृक्षा नैसर्गिकरित्या भिंतीत वाढलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.	
१२	३९०६ २५.९.०८	श्री. विलास त्रिंबक ढोले, ४४७/३ मंगळवार पेठ, लडकत पेट्रोल पंपाजवळ, पुणे ११	नारळ	१	५	१५	सदरहू वृक्षा संतुलित व वृक्षांच्या वाळलेल्या झावळ्या व फळे वेळचेवेळी काढल्यास कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे. (अन्य ५ वृक्षा आहेत)	
१३	३६५९ १६.९.०८	श्री. रपिक युसूफ छागला, ८१७/९ भवानी पेठ, पुणे ४२	पिंपळ	१.५०	१२	३०	सदरहू वृक्षा नैसर्गिकरित्या भिंतीत वाढलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.	
१४	४७०८ ४.११.०८	सौ. मंजुषा द ओगले, ३३/२३ एरंडवणे, प्रभात रोड ४ थी गल्ली, पुणे ४	शेवगा आंबा जांभुळ	१ २.०५ १	५ १५ १०	१५ ३५ ३५	सदरहू क्र १ चा वृक्षा सिमाभितीजवळ, खोडात किडलेला असलेने पुर्ण काढणेस व क्र २ व ३ च्या वृक्षांच्या इमारतीवर वाढलेल्या व वटलेल्या प्रत्येकी २ फांद्या काढणेस शिफारस आहे. (अन्य २९ वृक्षा आहेत)	

१५	३६९९ १७.९.०८	श्री. मंगेश रमेश महाशब्दे, एच/११/७९१ परिसर सोसा, गोखलेनगर, पुणे १६	गुलमोहर	१	७	२५	सदरहू वृक्षा मनपा रस्त्यावर , वटलेला असलेने खात्यामार्फत पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .
१६	५००३ १८.११.०८	श्री. के.सि. खिवसरा, ४४६/३ प्रतिक्षा, गोखले रोड, मॉडेल कॉलनी, पुणे	सि.ओक २ सि.ओक ३ सुरु सुबाभुळ गुलमोहर अशोक ८	१ १ ते १.०५ ०.९० ०.९० १ ०.७०	७ १ १२ १० १२ १०	३० ३० २५ २५ ३० २५	सदरहू क्र १ ते ४ मधील ७ वृक्षा नैसर्गिकरित्या वटलेले असलेने नवीन स्थानिक जातीचे वृक्षा लावण्याच्या अटीवर अनामत रकम स्वीकारुन पुर्ण काढणेस व क्र ५ च्या वृक्षांच्या बंगल्यावर वाढलेल्या ३ फांद्या वृक्षा मालकांच्या संमतीने काढणेस व क्र ६ च्या वृक्षांच्या संतुलनासाठी उंची ७ मीटर ठेवून वरील विस्तार कमी करणेस . वरील प्रमाणे पुर्तता करणेस शिफारस आहे . (अन्य २१ वृक्षा आहेत)
१७	४०७१ ३.१०.०८	श्री. हाजी मक़ेशाह मस्जिद पब्लिक ट्रस्ट, १७४ नारायण पेठ, पुणे	कडूलिंब	१.५०	९	३० ते ३५	सदरहू वृक्षाच्या जाहीरात फलकासाठी फांद्या काढणेस परवानगी देणे संयुक्तिक नसलेने वृक्षांच्या फांद्या काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .
१८	४५५१ २३.१०.०८	मा.चेअरमन , द पुना हरिजन को ऑप हौ. सोसा लि. स.न.१०९/२ गणेशखिंड रोड, जवाहरनगर, पुणे ७	वटलेला वृक्षा	१	१०	३०	सदरहू वृक्षा नैसर्गिकरित्या वटलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .(अन्य सोसायटीच्या आवारात भरपूर वृक्षा आहेत)
१९	४४९७ २२.१०.०८	श्री. सी.श. हिलेकर, रजिस्ट्रार , इंडियन लॉ सोसायटी, लॉ कॉलेज आवार , एरंडवणा , पुणे	सुबाभुळ	१	१०	२५	सदरहू वृक्षा जमिनीतून निसटून रस्त्यावर व सिमाभितीवर झुकलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे . (अन्य भरपूर वृक्षा आहेत)
२०	३९९१ २९.९.०८	श्री. भडमकर, प्लॉट नं ३ व ४, स.न.१३४ अनुष्का कंडोनियम, अशोकनगर , शिवाजीनगर , पुणे ७.	सि. ओक	१	७	३५	सदरहू वृक्षा नैसर्गिकरित्या वटलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .(अन्य २६ वृक्षा आहेत)
२१	४८४१ ११.११.०८	श्री. शंकर बाबूराव राजगुरु , अध्यक्ष, समस्त गावकरी मंडळाशेजारी , येरवडा , पुणे	पिंपळ	३	१०	३० ते ३५	सदरहू वृक्षा दुकानाजवळ , मुळ्या दुकानांच्या भिंतीत गेलेल्या व वृक्षा पुर्णपणे धोकादायक झालेला असलेने खात्यामार्फत पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .
२२	४६६८ ३.११.०८	श्री. माधव त्र्यंबक भिडे, १८१९ सदाशिव पेठ, पुणे	नारळ नारळ	१ १	१० १०	२० २०	सदरहू दोन्ही वृक्षा संतुलित व वृक्षांच्या वाळलेल्या झावळ्या व फळे वेळचेवेळी काढल्यास कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य १ वृक्षा आहेत)
२३	४७०१ ४.११.०८	श्री.शिवाजी कोंडे -संचालक, (ज्ञान प्रबोधिनी) सि.स.न. ५१०, ५११, ५०९ सदाशिव पेठ, पुणे	औंदुबर पिवळा चाफा	१.३० १	८ ९	२५ १५	सदरहू क्र १ चा वृक्षा इमारतीलगत वाढलेला व इमारतीस धोका निर्माण झालेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे व क्र २ च्या वृक्षांच्या संतुलनासाठी उंची ६ मीटर ठेवून विस्तार कमी करणेस शिफारस व पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .
२४	६६६३ २०.१०.०८	सौ. मिनाक्षी जनार्दन गिरमे, ४०९ रास्ता पेठ, पुणे.	औंदुबर	१	८	३५	सदरहू वृक्षांचा घरावर वाढलेला विस्तार उंची ५ मीटर ठेवून काढणेस व पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .
२५	४९९० १८.११.०८	श्री. राजीव देवस्थळी, सी-२० स्वानंद सोसा, गल्ली नं १, सहकारनगर, नं २, पुणे ९	बुच	१.८०	१४	३०	सदरहू वृक्षा संतुलित वाढलेला व सद्यस्थितीत कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य ३ वृक्षा आहेत)
२६	४९९९ १८.११.०८	श्री. मोहन एकनाथ कांबळे, १०१ सुवर्ण सोसायटी, सहकारनगर , पदमावती , पुणे	नारळ	१.२०	८	१५	सदरहू वृक्षांच्या मुळ्या उघडया पडलेल्या व मुळ्याचा दाब पडून भिंत पडलेली व नजिक इलेट्रीक लाईन गेलेली असलेने नवीन ३ वृक्षा लावणेच्या अटीवर पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे .
२७	४७४५ ६.११.०८	श्री. डॉ. संजय रोटीथोर, ४२ नित्यानंद सोसा, धनकवडी, पुणे	वाळवा नारळ	३ ०.७०	१२ १०	४५ २०	सदरहू क्र १ च्या वृक्षांच्या इमारतीवर वाढलेल्या ४ फांद्या काढणेस व क्र २ च्या वृक्षाच्या वाळलेल्या झावळ्या व फळे वेळचेवेळी काढणेस व दोन्ही वृक्षा पुर्ण काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य ६ वृक्षा आहेत)
२८	५००५ १९.११.०८	सौ. वंदना चंद्रकांत शेलूकर, २४८ गुरुकुल सोसा, सहकारनगर, पुणे ९	नारळ	१	१३	४०	सदरहू वृक्षा संतुलित व वृक्षांच्या वाळलेल्या झावळ्या व फळे वेळचेवेळी काढल्यास कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य ५ वृक्षा आहेत)
२९	४८२१ ११.११.०८	श्री. लक्ष्मण रा शेणई, ३५ मंदार सोसा, पद्मावती मंदिरा शेजारी, पुणे	आंबा कडुलिंब	०.७० १	५ १०	१५ २२	सदरहू क्र १ चा वृक्षा वटलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे व क्र २ चा वृक्षा संतुलित वाढलेला असलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य ५ वृक्षा आहेत)
३०	४८०८ १०.११.०८	मा. राखीव पोलीस निरीक्षक मुख्यालय पुणे शहर, पोलीस उपआयुक्तसो बंगला, आंबेडकर रोड , पुणे	शेवगा	०.८०	८	२०	सदरहू वृक्षांच्या संतुलनासाठी उंची ५ मीटर ठेवून वरील विस्तार सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे संमतीने कमी करणेस व पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .

३१	४७३१ ६.११.०८	श्री. राजन मुरलीधर लडकत, ५१७ कसबा पेठ, भैरवनाथ मंदिरा समोर, पुणे	पिंपळ	१.२०	७	३०	सदरहू वृक्षा नैसर्गिकरित्या भिंतीवर वाढलेला असलेने वृक्षा मालकांच्या संमतीने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .
३२	४६९५ ४.११.०८	श्री. का. वि. पाटील, १५ अ, कृषि सहकारी गृहस्वचना संस्था, मर्यादित, गोखलेनगर, पुणे १६	आवळा दोन्ही आंबा	०.९० १	६ १०	१५ ३५	सदरहू तीनही वृक्षा वटलेले असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .(अन्य १७ वृक्षा आहेत)
३३	४७८५ १०.११.०८	श्री. आर. बी. दुधगांवकर, ३० आनंद हौसिंग सोसा, शिवाजीनगर, पुणे १६	सि. ओक	१	८	२०	सदरहू वृक्षांच्या संतुलनासाठी ३ फांद्या काढणेस शिफारस आहे व पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य ३ वृक्षा आहेत)
३४	४९११ १४.११.०८	श्री. पां प्रा क्षीरसागर, २७ गुलाबनगर, धनकवडी, पुणे ४३	नारळ ३	१	११	३०	सदरहू तीनही वृक्षा बंगल्यासमोर , संतुलित व वृक्षांच्या वाळलेल्या झावळ्या व फळे वेळचेवेळी काढल्यास कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य १० वृक्षा आहेत)
३५	४७४६ ६.११.०८	श्री. शशिकांत किसनराव तापकीर-उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, यांचे पत्र स.न.८३/२ संजयनगर वसाहत, शिंदे हायस्कूल समोर, सहकानगर, पुणे ९	सायर	१	९	१३	सदरहू वृक्षा भिंतीलगत वाढलेला व संतुलित , सद्यस्थितीत कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस अर्जदार व वृक्षा मालक यांना दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .
३६	४७०३ २७.१०.०८	श्री. परेश श्रीहरी क्षीरसागर, ५१ वीर बाजीप्रभु सोसायटी, सहकानगर क्र १, पुणे	उंबर	२	९	२०	सदरहू वृक्षा संतुलित वाढलेला व सद्यस्थितीत कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य ३ वृक्षा आहेत)
३७	५०९० २४.११.०८	सौ. शोभा सुधीर शिंदे , ५४/१ अरणेश्वर , पर्वती, पुणे ९	नारळ २	१.२०	१२	२८	सदरहू दोन्ही वृक्षा संतुलित वाढलेले व सद्यस्थितीत कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य ७ वृक्षा आहेत)
३८	४६५६ १.११.०८	श्री. राजेंद्र रघुनाथराव मोरे, ४ नवमहाराष्ट्र सोसायटी, पुणे सातारा रोड, पुणे ९	नारळ २	१	१०	२२	सदरहू दोन्ही वृक्षा संतुलित वाढलेले व सद्यस्थितीत कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य ७ वृक्षा आहेत)
३९	४९३० १५.११.०८	श्री. नृ .रा. धर्माधिकारी, इंदिरा अपार्टमेंट्स, ४१ तुळशीबागवाले कॉलनी, सहकारनगर २, पर्वती , पुणे	शेवगा	१	९	१५	सदरहू वृक्षापासून सद्यस्थितीत कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य ३ वृक्षा आहेत)
४०	५०९१ २४.११.०८	श्री. अजित भ. धर्माधिकारी, ९४ अ कस्तुरबा सोसा, विश्रांतवाडी, पुणे १५	आंबा	१	७	१५	सदरहू वृक्षा वटलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .(अन्य ८ वृक्षा आहेत)
४१	४७६२ ७.११.०८	श्री. मु. द. क्षीरसागर, २०७/११ बी, डिफेन्स सोसायटी, जनवाडी, शिवाजीनगर , पुणे	मोरपंखी	०.३०	४	१०	सदरहू वृक्षा वाहने जा - ये करण्यास अडथळा करणारा असलेने व गाडीला घासत असलेने पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे .(अन्य ३ वृक्षा आहेत)
४२	४८०४ १०.११.०८	श्री. नारायणराव दगडोबा पाषाणकर , बी/३३ अभिमानश्री सो, औंध, पुणे	नारळ	१	७	२०	सदरहू वृक्षांच्या वाळलेल्या झावळ्या व फळे वेळचेवेळी काढल्यास कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य ५ वृक्षा आहेत)
४३	५१०७ २५.११.०८	श्री. आ. व्हि कुलकर्णी , अ/२/१८ रामबाग कॉलनी , नवी पेठ, पुणे	आंबा	१.५	१०	३०	सदरहू वृक्षा जमिनीपासून १.५ फुटावर खोडात किडल्याने मोडून पडलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .(अन्य ३ वृक्षा आहेत)
४४	४९७९ १८.११.०८	श्री. माधव दिगंबर भट , ७५१ ब सदाशिव पेठ, पुणे	बॉटलपाम	१.८०	१३	२५	सदरहू वृक्षा ओट्यावर , मुळ्या उघड्या पडलेल्या व उंची वाजवीपेक्षा जास्त , आधारविरहित झालेला असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .(अन्य ४ वृक्षा आहेत)
४५	५०८५ २४.११.०८	श्री. राहूल पारखी व श्री प्रमोद पारखी , ७८४ सदाशिव पेठ, पुणे	पिंपळ	१	७	१५	सदरहू वृक्षा नैसर्गिकरित्या भिंतीवर वाढलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .
४६	४८८६ १४.११.०८	श्रीमती सुशीला बर्वे , ८ अ सदगुरु निवास सो, माणिकबाग , सिंहगड रस्ता , पुणे -५१	आंबा आंबा नारळ	१.६० १.४० १.७०	१२ १२ १२	३० २५ २८	सदरहू क्र १ च्या वृक्षापासून पाण्याच्या टाकीला व इमारतीस धोका निर्माण झालेने पुर्ण काढणेस व क्र २ च्या संतुलनासाठी उंची ७ मीटर ठेवणेस तसेच क्र ३ च्या वृक्षापासून सद्यस्थितीत कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य ९ वृक्षा आहेत)
४७	४७११ ५.११.०८	श्री. अ.शं. संत, १०९८/१४ मॉडेल कॉलनी , पुणे.	आंबा	१.५०	१०	३५	सदरहू वृक्षा नैसर्गिकरित्या वटलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .(अन्य २५ वृक्षा आहेत)
४८	४८८४ १४.११.०८	मा. सेक्रेटरी, न्यु वृंदावन सोसा, स.नं. २०९/२. सी.टी.एस. नं. २७०९/२ रेंजिहल रोड, पुणे-२०	पांगारा	१.५०	१०	३०	सदरहू वृक्षा दुभाजकामधून किडलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे (अन्य ८७ वृक्षा आहेत)

४९	५०९६ २४.११.०८	सौ. अलका सुधीर वाजे, २ समता सोसायटी, भोसलेनगर, पुणे-७	नारळ	१	१०	३५	सदरहू वृक्ष घराजवळ , झावळ्या व फळे वेळच्या वेळी काढल्यास धोका संभवणार नाही.सबब वृक्ष पुर्ण काढणेस दिलगिरी कळविण्यास शिफारस आहे (अन्य २ वृक्ष आहेत)
५०	५१०१ २५.११.०८	सौ. शशीकला गंगा राणे, ४४/२० अ व २० ब, शशीकुंज अशोक पथ, एरंडवणा, पुणे-४	नारळ २	१	१५	३५	सदरहू दोन्ही वृक्ष रस्त्याच्या बाजुस झुकलेले व झावळ्या व फळे लाईनवर पडून धोका होण्याची शक्यता नाकारता येत नसलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे (अन्य १२ वृक्ष आहेत)
बांधकाम व्यावसायिकांचे अर्ज / नागरिकांचे अर्ज							
५१	४२५३ १३.१०.०८	मा. व्यवस्थापक, धनलक्ष्मी प्रमोटर्स अॅन्ड बिल्डर्स, सि.स.नं. ४४,४५,४६ रास्ता पेट, पुणे	कडूलिंब रेनट्री	१ १	८ ८	२५ २५	सदरहू क्र १ चा वृक्ष बांधकामात येत असलेने अनामत रक्कम स्विकारुन पुर्ण काढणेस व क्र २ च्या मनपा मालकीच्या वृक्षांच्या बांधकामास अडथळा करणारी १ फांदी खात्यामार्फत काढणेस शिफारस आहे .
५२	५१८५ २८.११.०८	श्री. संदिप हर्डीकर,(आर्की),स.नं. १२४/३, सि.टी.एस. ६७८०/१, फा.प्लॉट नं. ५४६, प्लॉट नं १८ पर्वती, पुणे.	अशोक अशोक	०.९० ०.९०	८ ८	२० २०	सदरहू दोन्ही वृक्ष चारचाकी वाहने जा ये करण्यास अडथळा करणारे असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन त्याच मिळकतीत पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे(अन्य १३ वृक्ष आहेत)
५३	४९७२ १७.११.०८	श्री. अरविंद व झांबरे, फा. प्लॉट नं ५६९/३/४ शिवाजीनगर, पुणे	आंबा	१	१०	३५	सदरहू वृक्ष भरावावर वाढलेला व धोकादायक व वटलेला असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन पुर्ण काढणेस शिफारस आहे(अन्य ६ वृक्ष आहेत)
५४	४६८५ ३.११.०८	श्री. आनंद कुलकर्णी, स.नं. ४२ , सि.टी.एस. १२१०, प्लॉट नं ४९, हिंगणे ब्रु: पुणे	बकुळ नारळ आंबा सुपारी	०.४० १.५० ०.९० ०.३०	६ ९ ९ ७	१२ २० १५ १०	सदरहू क्र १ ते ४ चे ४ वृक्ष बांधकामात येत असलेने असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे .(अन्य ११ वृक्ष आहेत)
५५	५२२९ १.१२.०८	मा. व्यवस्थापक, विक्रम प्रिंटर्स प्रा. लि. स.नं. ४३,४५ पार्ट,सि. स.नं. ३९९३, सब प्लॉट नं एस-३४(अ,बी) पर्वती, पुणे	अशोक आंबा	१ १.३०	१२ १२	२५ ३०	सदरहू दोन्ही वृक्ष बांधकामानजिक , वृक्ष रस्त्यापासून १ मीटर उंचीवर , बांधकामाची खोदाई केल्याने वृक्ष असंतुलित झालेले असलेने संतुलनासाठी उंची ८ मीटर ठेवणेस शिफारस आहे . (अन्य ३ वृक्ष आहेत)
५६	५१०४ २५.११.०८	मा. व्यवस्थापक, आय.एन.सी. डॅव्हलपर्स, स.नं. २७०/६/१/६ ते १०, बाणेर, पुणे	नारळ नारळ नारळ नारळ नारळ खिसमस आंबा नारळ नारळ नारळ नारळ नारळ आंबा आंबा आंबा आंबा स्पॅथोडिया स्पॅथोडिया	०.७५ ०.७५ ०.७५ ०.७५ ०.७५ ०.४० १ १ १ १ ०.५० ०.७५ ०.७५ ०.७५ ०.४० ०.५० ०.३० ०.४०	६ ६ ६ ७ ७ ६ ६ ६ ६ ३ ४ ६ ६ ६ ६ ४ ५	१५ १५ १५ १५ १५ १० २० १५ १५ १० ७ १० १५ १५ १० १५ ७ ७	सदरहू क्र १ ते १९ मधील १९ वृक्ष बेसमेंटच्या खोदाईत तसेच रॅम्पच्या खोदाईत येत असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन क्र १,२, ४ ते १९ चे वृक्ष पुनर्रोपन करणेस व क्र ३ चा वृक्ष वटलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .(अन्य २० वृक्ष आहेत)
५७	५२८४ ३.१२.०८	श्री. गोविंद गणपत बोराटे, स.नं. ४२ अ, हिस्सा नं. १बी/४, हडपसर, पुणे.	निलगिरी वि. चिंच	०.९० ०.७०	७ ६	२० २०	सदरहू क्र १ ते २ चे २ वृक्ष बांधकामात येत असलेने असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन क्र १चा पुर्ण काढणेस व क्र २ चा वृक्ष पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे .(अन्य २ वृक्ष आहेत)

५८	५२०० २९.११.०८	मा. व्यवस्थापक, स्टार कन्स्ट्रक्शन, सि.स.नं. ५२२,५२३,५२५, सदाशिव, पेट, पुणे.	पिंपळ	०.६०	५	१५	सदरहू वृक्ष स्वच्छता गृहावर वाढलेला व बांधकामास अडथळा करणारा असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .
५९	४९०६ १४.११.०८	श्री. सतिश डब्ल्यु गिरी, सि.टी.एस. १४०, प्लॉट नं २४, एरंडवणा, पुणे	नारळ	१	९	२०	सदरहू वृक्ष बांधकामात येत असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .(अन्य ५ वृक्ष आहेत)
६०	५३१२ ४.१२.०८	सौ. नलिनी ज्ञानेश्वरराव गायकवाड, स.नं. ६८२/अ, प्लॉट नं २१ जेधे नगर बिबवेवाडी, पुणे.	आंबा	१.३०	८	२५ते२७	सदरहू वृक्ष वाढीव बांधकामात येत असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .(अन्य ५ वृक्ष आहेत)
६१	५०२७ १९.११.०८	श्री. विद्याधर पी. सरफरे, स.नं. ५२,५५,५७,६१,७८,१३६, प्लॉट नं१०३, सिंध सोसा, औंध, पुणे.	उंबर	२.५०	७	३०	सदरहू वृक्षापासून बांधकामास कोणताही अडथळा नसलेने पुर्ण वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य ४ वृक्ष आहेत)
६२	४९६४ १७.११.०८	श्री. बाबासाहेब ढवळे (आर्की), सि.टी.एस. १८८ ते १९१, वारजे, पुणे.	पिंपळ	२.२०	९	५०	सदरहू वृक्षांच्या बांधकामास अडथळा करणाऱ्या ३ फांट्या काढणेस परवानगी देणेस व पुर्ण वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .
६३	५२९७ ४.१२.०८	श्री.शैलेश सालेहितल (आर्की), स.नं. ४८/४९/२, फा. प्लॉट नं१६७१, प्लॉट नं. ४१ कोथरुड, पुणे.	लिंब आंबा रामफळ पेरु डार्लिंब रामफळ	१.२० १ ०.४० ०.३० ०.२० ०.४०	९ ९ ७ ५ ३ ६	३० २२ १२ १२ ७ १०	सदरहू क्र १ वृक्षांच्या बांधकामास अडथळा करणाऱ्या २ फांट्या काढणेस परवानगी देणेस व पुर्ण वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . तसेच क्र २ ते ६ चे ६ वृक्ष बांधकामात येत असलेने असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन वृक्ष पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे .(अन्य १९ वृक्ष आहेत)
६४	४६६७ ३.११.०८	मा. व्यवस्थापक, व्ही. व्ही. आर्कीटेक प्रा.लि. सि. टी.एस. ७,८,९ कोरेगाव पार्क, पुणे	लिंब चिंच	२.२० २.६०	१० ८	३० ५०	सदरहू दोन्ही वृक्ष नियोजित कॅन्सर हॉस्पिटलच्या बांधकामास अडथळा करणारे असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन वृक्ष पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .
६५	५३५३ ६.१२.०८	श्रीमती आशा बालानी, ३२३ नार्थमेन रोड, कोरेगाव पार्क, पुणे.	गुलमोहर	१.३०	६	२५	सदरहू वृक्षावरून लाईन गेलेली व वारंवार छाटणी केल्याने वृक्ष असंतुलित झाल्याने खात्यामार्फत पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे .
६६	४७८६ १०.११.०८	श्री. सुभाष नि. परचुरे व इतर, श्री ईशा रेसिडेन्सी, प्लॉट न ६ गणंजय सोसा, कोथरुड, पुणे ३८	नारळ	१.४०	१०	२०	सदरहू वृक्ष असंतुलित , शेजारील मिळकतीत विस्तार वाढलेला असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे . (अन्य ९ वृक्ष आहेत)
६७	७५२१ २०.११.०८	मा. एच.डी. मोहन-सेक्रेटरी, कोणार्क ईस्टेट सोसायटी, १० बंडगार्डन रोड, पुणे. १	वि. चिंच	१.८०	८	२५	सदरहू वृक्ष सुस्थितीत व संतुलित असलेने पुर्ण वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य ५६ वृक्ष आहेत)
६८	५१६९ २७.११.०८	श्री. अमर प्रभाकर मते, १८८३ सदाशिव पेट, नातुबाग, पुणे	नारळ	१.२०	१३	३५	सदरहू वृक्ष सुस्थितीत व संतुलित असलेने पुर्ण वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य ९ वृक्ष आहेत)
६९	३१६ ४.१२.०८	मा. माधुरी सतिश मिसाळ, सभासद पुणे मनपा यांचे पत्र, सि.स.नं.६७-७६ बुधवार पेट, पुणे-२	पिंपळ पिंपळ वड	१ १ १	७ ७ ४	२० १५ १५	सदरहू क्र १,२,३ चे वृक्ष शौचालयाच्या भिंतीवर नैसर्गिकरित्या वाढलेले असलेने व बांधकामास अडथळा करणारे असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .
७०	५२७७ ३.१२.०८	श्री. दत्तात्रय बाळकृष्ण जोशी, १८१८ सदाशिव पेट, देशमुखवाडी, पुणे-३०	नारळ	१.१०	१२	२५ते३०	सदरहू वृक्ष सुस्थितीत व संतुलित असलेने पुर्ण वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य १ वृक्ष आहेत)
७१	५२०९ २९.११.०८	मा. क्षेत्रिय अधिकारी, कसबा-विश्रामबाग वाडा क्षे. का. पुणे मनपा. भिकारदास मारुती पार जवळ सदाशिव पेट, पुणे ३०.	गुलमोहर	१	७	१८	सदरहू वृक्ष मनपा मालकीचा , रहदारीच्या रस्त्यात अडथळा करणारे असलेने खात्यामार्फत पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे .
७२	५१३८ २६.११.०८	श्री. वि. य. गर्दे, २०/अ२, रामबाग कॉलनी, सुदर्शन ,नवी पेट, पुणे-३०	चंदन	०.४५	४	१०	सदरहू वृक्षाभोवती लॉखडी जाळीचे ग्रील केल्यास वृक्ष काढणेची आवश्यकता नसलेने वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य ४ वृक्ष आहेत)
७३	४८७३ १२.११.०८	श्री. रविंद्र बनछोड, १०४,१०८,पार्ट अभिमानश्री सोसायटी, सी-२५, औंध, पुणे.	गुलमोहर नारळ	२ १.५०	२ ६	२० २०	सदरहू क्र १ चा वृक्ष जिर्णवस्थेत असलेने व क्र २ चा वृक्ष वटलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे . (अन्य ३ वृक्ष आहेत)

७४	५१४१ २६.११.०८	मा. स्थावर व्यवस्थापक (प्र), यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी जी.जी. सेट जवळ, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे.	सुबाभुळ सुबाभुळ	०.७५ १.५०	१० १०	१५ २०	सदरहू क्र १ चा वृक्ष वटलेला असलेने पुर्ण काढणेस व क्र २ चा वृक्ष असंतुलित असलेने उंची ५ मीटर ठेवणेस शिफारस आहे . (अन्य भरपूर वृक्ष आहेत)
७५	५१९९ २९.११.०८	श्रीमती सेक्रेटरी, रेणू हरी खुपचंदानी, २७० सिध हौसिंग सोसायटी,औंध, पुणे.	आंबा	२	१०	३०	सदरहू वृक्षांच्या घराकडे वाढलेल्या ३ फांद्या काढणेस व पुर्ण वृक्ष आवश्यकता नसलेने वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .
७६	५०४५ २१.११.०८	मा. सेक्रेटरी, सुमुख अपार्टमेंट, लेन नं १३ प्रभात रोड,प्लॉट नं ८२/८५/७ एरंडवणे,पुणे ४	आवळा	०.७०	८	२५	सदरहू वृक्ष सोसायटीच्या वाहनाना ये जा करण्यास अडथळा करणारे असलेने नवीन ३ वृक्ष लावणेच्या अटीवर पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.
७७	५३२९ ५.१२.०८	मा.सेक्रेटरी, कुमार पार्क को ऑप हौ. सोसा, गिरीजाशंकरविहार, कर्वेनगर,पुणे ५२	चेरी	०.५५	७	१०	सदरहू वृक्ष इमारत क्र १ च्या समोर असून , वटलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.
७८	४९४१ १५.११.०८	श्री.मुकुंद नरहर दामले, व मा. शाम देशपांडे , सदस्य ,मनपा यांचे पत्र २९/७ अमित पार्क, तेजस अपार्ट जवळ कोथरुड,पुणे.	बॉटल पाम	१.४०	७	१२	सदरहू वृक्षांच्या मुळ्यामुळे घरास धोका निर्माण झालेला असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे. (अन्य २ वृक्ष आहेत)
७९	४७८३ १०.११.०८	मा. उषा वाघ-सचिव, कांचनगंगा को ऑप हौसिंग सोसा, स.न.५३/२ ब, महात्मा सोसायटीजवळ,कोथरुड,पुणे २९	बॉटलपाम २ बॉटलपाम	७ ६	२ १	१० १०	सदरहू क्र १ व २ च्या वृक्षामुळे भिंतीस तडे गेलेले असलेने व एकत्रित वाढलेले असलेने इतरत्र पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे . (अन्य २५ वृक्ष आहेत)
८०	४९५६ १७.११.०८	श्री. भूपाल पटवर्धन, किमया हॉटेल, पौड, रोड,कोथरुड, पुणे	बोर	२	९	३०	सदरहू वृक्ष इमारत क्र १ च्या समोर असून , वटलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.(अन्य ३० वृक्ष आहेत)
८१	४९०९ १४.११.०८	श्री. जी. आर. बेलापुरकर, स.न.४८,१९,प्लॉट नं ४ गणजय सोसा, गांधी भवन रोड,कोथरुड,पुणे ३८	नारळ	१.१०	१०	२३	सदरहू वृक्ष सिमाभित्तीलगत , विस्तार शेजारील मिळकतीत वाढलेला असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे. (अन्य १५ वृक्ष आहेत)
८२	५०३० १९.११.०८	श्री. महेश श्रीकांत अत्रे, स.न.४५ वायरलेस कॉलनी, औंध,पुणे ७	अशोक	१	७	२०	सदरहू वृक्ष सुस्थितीत व संतुलित असलेने पुर्ण वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .
८३	४९१२ १४.११.०८	श्री. श्रीकृष्ण देवीदास पारटकर,२२ सहविद्यानगर हौसिंग सोसायटी,बाणेर,पुणे	निलगिरी कॅशिया जाक्रोडा गुलमोहर कांचन	०.५० ०.७५ ०.७५ १.०५ ०.५०	१० १० १० ७ ६	२० २० २० २० १०	सदरहू क्र १ ते ३ चे वृक्ष भरावावर वाढलेले असलेने व क्र ४ चा वृक्ष रस्त्याच्या बाजुस झुकलेला असलेने पुर्ण काढणेस व क्र ५ च्या ५ फांद्या संतुलनासाठी फांद्या काढणेस शिफारस आहे . (अन्य २४ वृक्ष आहेत)
८४	४६०५ २७.१०.०८	सौ. पुष्पलता अनिल गायकवाड,द्वारा-जयनाथ एजन्सीज, घर नं ३९० व ३९१, सि.स.न.४०१ व ४०२, बाणेर,पुणे ४५	लिंब	२.०५	७	४०	सदरहू वृक्ष घराजवळ वाढलेला असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.
८५	५३५१ ६.१२.०८	श्री. माधव त्र्यंबक भिडे, १८१९ सदाशिव पेठ,पुणे	नारळ नारळ	१ १.१०	१२ १२	२० २०	सदरहू क्र १ चा वृक्ष बांधकामास चिकटून वाढलेला असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन पुर्ण काढणेस व क्र २ चा वृक्ष संतुलित असलेने पुर्ण वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य १ वृक्ष आहेत)
८६	३३९ १५.१२.०८	मा.चेअरमन-सेऊल बी सहकारी गृहरचना संस्था मर्या, स.न.४७/४-बी, कोथरुड, पुणे.	उंबर	१.३०	८	२०	सदरहू वृक्ष इमारतीस चिकटून वाढलेला व मुळ्या ड्रेनेज लाईनमध्ये व इमारतीच्या पायामध्ये गेलेल्या असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे . (अन्य ६ वृक्ष आहेत)
८७	४३४५ १५.१०.०८	अॅड- श्री. व्ही. बी.भगत, प्लॉट नं ४, कैलास पार्क एअरपोट रोड, येरवडा,पुणे	वड २	०.१०	३	३	सदरहू वृक्ष भिंतीलगत नैसर्गिकरित्या वाढलेला असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.
८८	४४४० २१.१०.०८	मा.चेअरमन, शिवदर्शन अपार्टमेंट, स.नं. ४९/१/१ अ+ब, खराडी, चंदननगर पुणे	निलगिरी २	०.९०	६	२०	सदरहू वृक्ष नैसर्गिकरित्या वटलेला असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.

८९	३१९९ २६.८.०८	मा. सेक्रेटरी, चिदंबर सहकारी गृ.र.सं. म. स.नं. १९१ येरवडा, पुणे ६	सुबाभूळ	१	७	२०	सदरहू वृक्षा नैसर्गिकरित्या इमारतीलगत वाढलेला असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.
९०	३५४६ १०.९.०८	डॉ. सुनिल जोशी, १२,सम्राट सोसायटी, कल्याणीनगर, पुणे ६	सि. ओक २	०.६०ते०.९०	५ते६	१५ते२०	सदरहू वृक्षा नैसर्गिकरित्या वढलेला असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.
९१	३३९५ १.९.०८	मा. सेक्रेटरी, न्यू शिवनेरी स.गृ. सं., स.नं. १९१ अ येरवडा, पुणे ६	आंबा नारळ २ जांभूळ	०.३० १ ०.४०	४ ५ ४	१५ १५ १५	सदरहू क्र १ ते ३ मधील ४ वृक्षा संतुलित व कोणताही धोका नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .
९२	४८९३ १४.११.०८	श्री श्रीहरी गोविंद मांडरे , १२८ ब रास्ता पेट ,पुणे	जांभुळ	१	१०	३५	सदरहू वृक्षांचा विस्तार वाजवीपेक्षा जास्त असलेने , वृक्षांच्या संतुलनासाठी उंची ८ मीटर ठेवणेस शिफारस आहे .
९३	४८५६ ११.११.०८	मा. सेक्रेटरी, अनुबंधनगर सोसायटी, १३१/अ, हिस्सा नं. १/सी/२अ/१आणि २ पर्वती पुणे ३०	रेनट्री	१.८०	१३	२५	सदरहू वृक्षा पुर्ण असंतुलित असून , वृक्षाखाली पार्कींग येत असलेने नवीन वृक्षा लावणेच्या अटीवर पुर्ण काढणेस . तथापि प्रकरणी मा. सभासदांबरोबर संयुक्तीक पाहणी करुन निर्णय घेणेस शिफारस आहे. (अन्य भरपूर वृक्षा आहेत)
९४	५३६५ ८.१२.०८	मा. व्यवस्थापक, अे.व्ही. भट, स.नं. २४, हिस्सा नं. १अ/१,१अ/२+१बी/३, प्लॉट क्र. ११+१२ कोंढवा बु. पुणे.	नारळ १५ आंबा ११ औंदुंबर २ जांभूळ १	०.७८ते१.३४ ०.३०ते०.८० ०.४०ते०.६२ ०.७०	३ते८ २ते४ ३ते५ ६	१०ते१५ १२ते१५ १०ते१२ १२ते१५	सदरहू क्र १ ते ३ मधील २८ वृक्षा प्रत्यक्षा बांधकामास अडथळा करणारे असलेने नवीन वृक्षा लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन पुनर्रोपन करणेस व क्र ४ चा वृक्षांचा बांधकामास कोणताही अडथळा नसलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य ११७ वृक्षा आहेत)
९५	४८७० १२.११.०८	श्री. सुहास निवृत्ती हिरवे, ५७३/२३ जितोजी अपार्टमेंटस, क्षितीज-१ समोर, बिबवेवाडी, पुणे ३७	नारळ	१.४२	९	१८ते२०	सदरहू वृक्षा असंतुलित होऊन पाण्याच्या टाकीला टेकलेला असलेने व टाकीस धोका असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.. (अन्य ११ वृक्षा आहेत)
९६	५२९१ ३.१२.०८	श्री. राज डी गोयल, ४६ औंध रोड, खडकी, पुणे ३	नारळ	१.०५	७	२०	सदरहू वृक्षा सुस्थितीत व संतुलित असलेने पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य ३ वृक्षा आहेत)
९७	५६१३ १५.१२.०८	मा. विकास अभियंता (भवन रचना),पुणे म. न.पा , स.न. १०/११,१२,१३ वडगाव बु.पुणे ५१	सिल्व्हर २ फायकस ४ बदाम पिंपळ	०.३०ते०.४० ०.६०ते०.८० ०.६० ०.८०	३ ते ४ ७ ते ८ ७ १०	५ ते ६ ७ ते ८ ७ ८	सदरहू क्र १ ते ४ मधील ८ वृक्षा नियोजित फायर स्टेशनच्या पार्कींग मार्गात येत असलेने खात्यामार्फत पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे .
९८	३४१ १५.१२.०८	मा. अरुण धिमधिम-सभासद,पुणे मनपा, वॉर्ड क्र १०८, स.न १३३ गुरुजी विकास मंडख दांडेकर पुल सिंहगड रोड,पुणे	औंदुंबर	१.२०	७	२०	सदरहू वृक्षा भितीलगत , मुळ्या ड्रेनेज लाईनमध्ये गेलेल्या असलेने व लाईन चोकअप झालेली व नजिक इलेट्रीक लाईन असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी खात्यामार्फत पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.
९९	७४९६ १९.११.०८	श्री. काळे हॉ. मिस्त्री, पु. ल. देशपांडे उद्यानातील मुघल गार्डनला अडथळा करणारी वृक्षा	वाळवा ६ कांचन १० जांभूळ ५ म्लिरिसिडीया ४ कॅशिया ११ शिरीष ७ आंबा ६ पेल्टोफारम ४ सायर जंगली गुलमोहर ९ जंगली	०.५०ते१० ०.३० ते ०.६० ०.९० ते १.२० ०.३० ते ०.४० ०.३० ते ०.४० ०.९० ते १.१० ०.६५ ते ०.९० ०.३० ते ०.६० १.१० ०.६५ ०.४० ते ०.६५ ०.७०	४ ते १० ३ ते ४ १० ते १२ ३ ते ३.५० ३ ते ३.७५ ७ ते ९ ६ ते ७ ४ ते ५ १० ४ ४ ते ५ ४	६ ते १५ ५ ते ६ १५ ते २० ४ ते ५ ४ ते ५ १० ते १५ १५ ते २० ५ ते ६ १५ १० ५ ते ६ १०	सदरहू क्र १ ते १२ मधील ६५ वृक्षा नियोजित मोघल उद्यानांच्या विकसनांच्या कामास अडथळा करणारे असलेने खात्यामार्फत पु.ल. देशपांडे उद्यानात पुनर्रोपन करणेस, तथापि प्रकरणी मा. सभासदांबरोबर संयुक्तीक पाहणी करुन निर्णय घेणेस शिफारस आहे .
१००	५१०५ २५.११.०८	सौ. रोहिणी मेंहदळे, ५४ प्रशांत सोसा, पौड रोड, कोथरुड,पुणे	नारळ	१.२०	१०	२५	सदरहू वृक्षास खाचा पाडलेला असलेने व धोकादायक केलेला असलेने नोटीस पाठविणेस व पुर्ण वृक्षा काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .(अन्य ८ वृक्षा आहेत)

१०१	४५३९ २३.१०.०८	डॉ. सौ. सबीना बोकील, प्लॉट नं १५ अ एरंडवणा, कर्वेरोड, पुणे	नारळ	१	१०	२५	सदरहू वृक्ष सुस्थितीत व संतुलित असलेने पुर्ण वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य १४ वृक्ष आहेत)
१०२	५६१८ १५.१२.०८	श्री. अशोक श्रीकृष्ण बेहेरे , प्लॉट क्र २५ गुलमेहर पथ, पुणे	अशोक २	०.९०	८	१२	सदरहू दोन्ही वृक्ष प्रवेशव्दारालगत असून प्रवेशव्दारापासून वृक्ष ४.२ मीटर पेक्षा अधिक अंतरावर असलेने वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य १० वृक्ष आहेत)
१०३	५४८२ ८.१२.०८	श्री.अजीत कोटकर, हर्डीकर हॉस्पिटल, ११६०/६१ गणेशखिड रोड, शिवाजीनगर, पुणे १६	गुलमोहर १	२	१२	३५	सदरहू वृक्ष खोडालगत पोखरलेला व किडलेला असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.(अन्य ११ वृक्ष आहेत)
१०४	५५०१ १०.१२.०८	कॅप्टन अभिमाभ एस. वाझे, बंगला नं २ समता सोसायटी, भोसलेनगर, पुणे ०७	रेनट्री	१.०५	१२	३०	सदरहू वृक्ष सिमाभितीलगत , मुळ्या ड्रेनेज लाईनमध्ये गेलेल्या असलेने व लाईन चोकअप झालेली व नजिक इलेट्रीक लाईन असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी खात्यामार्फत पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.(अन्य १४ वृक्ष आहेत)
१०५	५०२५ १९.११.०८	श्री. कार्तिक भट, १२०९ शिवाजीनगर, अरिहत कृपा कुलकर्णी रस्ता, आपटे रोड, शि.नगर, पुणे ४	आवळा पेरु आंबा	०.७० ०.५० १	८ ८ ८	२५ २० ३०	सदरहू तीनही वृक्ष नैसर्गिकरित्या वटलेले असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.(अन्य १४ वृक्ष आहेत)
१०६	५३७१ ८.१२.०८	श्री. आर. लोंखडे, ७७३/४ ब प्लॉट नं २२९/९/ब भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे	आंबा	१	१०	३५	सदरहू वृक्ष नियोजित वाढीव बांधकामास अडथळा करणारा असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रकम स्विकारुन पुर्ण काढणेस शिफारस आहे . (अन्य ९ वृक्ष आहेत)
१०७	५५०५ १०.१२.०८	श्री. प्रितेश गोपाळ लाड, प्लॉट क्र २४२/११ भांबुर्डा शिवाजीनगर, पंचवटी गौरव हॉटेल मागे, पुणे	अशोक २ वाळवा	०.४० ०.४०	५ ५	१५ ते २० १५ ते १७ए	सदरहू मान्य नकाशामध्ये प्रवेशव्दाराची जागा मान्य करुन घेण्यात आलेली नसलेने अन्य ठिकाणी प्रवेश व्दार सुचविल्यास वृक्ष काढणेची आवश्यकता नसलेने दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे.(अन्य ८ वृक्ष आहेत)
१०८	५३०० ४.१२.०८	श्री. शर्वरी ज. गोखले, फायनल प्लॉट क्र ११६+११७+१२१/५, एरंडवणा, शिवाजीनगर, पुणे	चंदन २ सिताफळ बिट्टी ५ रबर नारळ ३ आंबा	०.१० ०.०५ ते ०.१० ०.२० ०.१० ०.१० १ १.०५	३ ३ ३ ३ २ १२ १०	८ ५ ते ८ १० १० ८ ३५ ३०	सदरहू क्र १ ते २ मधील ३ वृक्ष नियोजित बांधकामास अडथळा करीत असलेने अनामत रकम स्विकारुन पुनर्रोपन करणेस, क्र. ५ मधील ३ वृक्ष गेट व रॅम्पच्या बांधकामास अडथळा करीत असलेने अनामत रकम स्विकारुन पुर्ण काढणेस, तसेच क्र ३, ४ व ६ मधील ७ वृक्ष स्कूटर पार्कींग मध्ये असलेने कोणताही अडथळा नसलेने वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य ८ वृक्ष आहेत)
१०९	५२६२ २.१२.०८	श्री. विजयकुमार श्रीकिमान राठी, विक्रम ड्रेसेस, ६५ मगरआळी, हडपसर, पुणे २८	पिंपळ	०.९०	६	२५	सदरहू वृक्ष नैसर्गिकरित्या घरांच्या भितीत वाढलेला असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.
११०	५६५० १६.१२.०८	श्री. कृष्णा महादेव होले, २४१ हडपसर, दत्तमंदिराजवळ, हिंगणे आळी, हडपसर, पुणे २८	पिंपळ	१	६	२५	सदरहू वृक्ष नैसर्गिकरित्या घरांच्या भितीत वाढलेला असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.
१११	८२५१ १५.१२.०८	मा.संचालक, राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालय व वन्यप्राणी संशोधन केंद्र, पुणे सातारा रोड, कात्रज डेअरी समोर, कात्रज, पुणे.	सुबाभुळ ६	०.४५ ते ०.६०	९	१३	सदरहू ६ वृक्ष पुर्णता असंतुलित वाढलेले असलेने केव्हाही उमनळून पडण्याची शक्यता नाकारता येत नसलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.
११२	५३३७ ६.१२.०८	श्री.महेश पाटील, घर क्र. ५ शिवसदन, सेनादत्त पेठ, नवीपेठ, पुणे-३०	आंबा	१.५०	१२	३०	सदरहू वृक्षांच्या इमारतीकडे वाढलेल्या ३ फांद्या काढणेस शिफारस व पुर्ण वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य २ वृक्ष आहेत)
११३	५६३६ १६.१२.०८	मा. प्रशासकीय अधिकारी, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालय, शासकीय निवासस्थान किरण बंगला, ५ फायनान्स रोड, फोटो झिको शेजारी, पुणे- १	वि.चिंच	१.५०	१७	४०	सदरहू वृक्षाचा विस्तार वाजवीपेक्षा जास्त , हायटेन्शन लाईनवर वाढलेला व खोडात कुजलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .
११४	४९९४ १८.११.०८	श्री. आर. बी. श्रीखंडे, रोझरी हायस्कूल , १४/३ डॉ. आंबेडकर रोड, पुणे.	निलगिरी(वटलेला)	१.१०	१०	२५	सदरहू वृक्ष वटलेला असलेने वृक्ष मालकांच्या संमतीने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .
११५	५०११ १९.११.०८	मा. अजय भोसले , शिवसेना, शहर उपप्रमुख, पुणे यांचे पत्र, १०२०/८ न्यु नाना पेठ, पुणे	रेनट्री	१	७	३०	सदरहू वृक्ष मनपा फुटपाथवर , वादळी वाऱ्याने इमारतीवर कललेला असलेने खात्यामार्फत उंची ५ मीटर ठेवून इतरत्र खात्यामार्फत पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे.

११६	५३१० ४.१२.०८	जावेद सय्यद, बँक ऑफ महाराष्ट्र , येरवडा, पुणे-६	पिंपळ	१	८	१५	सदरहू वृक्ष घरास लागून वाढलेला असून , धोकादायक व वाऱ्यावादळांत पडण्याची शक्यता नाकारता येत नसलेने वृक्ष मालकांच्या संमतीने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे .
११७	५१५७ २६.११.०८	सौ. शारदा नटवरलाल कोठारी, बी २७, अश्विनी सोसायटी, मुंबई पुणे रोड, पुणे	नारळ	१	१२	२०	सदरहू वृक्ष इमारतीलगत वाढलेला असून संभाव्य धोक्याचे दृष्टीने वृक्ष मालकांच्या संमतीने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे . (अन्य १ वृक्ष आहे)
११८	५५८८ १५.१२.०८	श्री. राहूल माळवदकर,(आर्की) सि.स.नं. १३, फा. प्लॉट क्र. २३५, टी.पी. स्कीम, संगमवाडी, पुणे	नारळ ६ चंदन आंबा ३ जंगली (वठलेला)	१.२०ते१.५० ०.८० ०.६०ते०.८० १.५०	१२ते१५ ५ ४ते५ १२	२५ते३० २० १५ते२० २०	सदरहू क्र १ ते ३ मधील १० वृक्ष नियोजित बांधकामाच्या खोदाईत येत असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन क्र १ ते २ चे ७ वृक्ष पुनर्रोपन करणेस व क्र ३ चे ३ वृक्ष पुर्ण काढणेस तसेच क्र ४ चा वृक्ष बांधकामाचे बाहेर व वठलेला असलेने पुर्ण काढणेस शिफारस आहे . (अन्य १४ वृक्ष आहेत)
११९	५५१६ १०.१२.०८	मा. व्यवस्थापक, एम.बी. चौधरी, सि.स.नं. १३३९, स.नं. ५१ते७८, १३५, १३६,१४१ आणि १४३, प्लॉट क्र. ४१८ अ, जुना प्लॉट क्र. ३४६ ई, सिंध सोसा, औंध, पुणे.	आंबा अशोक अशोक पेपरप्लॅट अशोक पेपरप्लॅट पेपरप्लॅट अशोक अशोक	३ ०.४० १.५० १.५० ०.५० १.५० ०.७५ १.५० १.५०	१० ७ १२ १२ २.५० १२ ७ १० १०	४० १५ ३० ३० १० ३० २० ३० ३०	सदरहू क्र १ ते ९ चे वृक्ष नियोजित बांधकामाच्या तळघराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या खोदाईच्या कामास अडथळा करणारे असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन क्र २ ते ९ चे वृक्ष पुनर्रोपन करणेस व क्र १ चा वृक्ष पुर्ण काढणेस मनपा मान्य नकाशा सादर केल्यानंतर कार्यवाही करणेस शिफारस आहे . (अन्य ३ वृक्ष आहेत)
१२०	५२९३ ३.१२.०८	मा.संचालक, राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालय व वन्यप्राणी संशोधन केंद्र,पुणे सातारा रोड,कात्रज डेअरी समोर, कात्रज,पुणे.	उंदीरमारी १५ सुबाभूळ १	०.६० ०.६०	७ ९	१३ १२	सदरहू १६ वृक्षापासून प्राणी संग्रहालयाच्या कामास कोणताही अडथळा नसलेने पुर्ण वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे .
१२१	५०७४ २४.११.०८	मा. डॉ. सौ. सुनिता मोरे, सदस्य वृक्ष प्राधिकरण समिती, पुणे मनपा, यांचे पत्र श्री. अनिल ग. गोखले, २६ पारिजात सोसा, बिबवेवाडी, पुणे.	नारळ नारळ	१.३० १.०८	११ ११	२०ते२५ २०ते२५	सदरहू दोन्ही वृक्ष साईड मार्जीनमध्ये असून, वृक्षांच्या वाळलेल्या झावळ्या व फळे वेळचेवेळी काढल्यास व पार्कींग शेडकडे जाणाऱ्या वाहनाना कोणताही अडथळा नसलेने पुर्ण वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे . (अन्य ८ वृक्ष आहे)
१२२	५१७२ २७.११.०८	श्री. अनिल ना. नाडकर्णी, साईकृपा, प्लॉट क्र.६ स.नं. १६/२/ब/६, स्वप्न मंदीर स.गू. सं. एरंडवणा, पुणे-४	उंबर	१.४०	६	२२	सदरहू वृक्षांच्या मुळ्या इमारतीच्या भिंतीत गेलेल्या असलेने व फरशी उचकटलेली असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.(अन्य ३ वृक्ष आहेत)
१२३	१७.१२.०८	श्री. जगताप , हॉर्टी मिस्री यांचा अहवाल , डॉ. आंबेडकर झोपडपट्टी , मार्केटयार्ड ,पुणे	निलगिरी सि.ओक ४ गुलमोहर	०.७० ०.३३ते०.९० १.६०	७ ७ते८ ८	१२ १२ १८	सदरहू क्र १ ते ३ मधील ५ वृक्ष नियोजित झोपडपट्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कामास अडथळा करणारे असलेने खात्यामार्फत इतरत्र पुनर्रोपन करणेस शिफारस आहे . (अन्य ११ वृक्ष आहेत)
१२४	४२४४ १३.१०.०८	श्री.गुरुनाथ पंढरीनाथ रत्नपारखी , सी /१० शाहू सो, सातारा रोड,पुणे	नारळ	१.१९	१६	२७	सदरहू वृक्षाची उंची वाजवीपेक्षा जास्त ,पार्किंगच्या जागेत स्टील जाळी बांधल्यास वृक्षापासून पार्किंगला धोका नसलेने वृक्ष काढणेस दिलगिरी कळविणेस शिफारस आहे.
१२५	५३१५ ४.१२.०८	श्री.सुनिल वर्तक अँड असो , (आर्की) स.न.५९९ अ + ५९८+५९३ /४१/अ प्लॉट क्र ४८ बिबवेवाडी, मुंजेरी,पुणे	कु.बाभुळ	०.७७	८	१८	सदरहू वृक्ष नियोजित बांधकामास अडथळा करणारे असलेने नवीन वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्विकारुन वृक्ष पुर्ण काढणेस शिफारस आहे . (अन्य १ वृक्ष आहेत)

टिप:- मा.ट्री अॅथॉरिटी ठराव क्रमांक १६ दि.९.१०.१९९७ अन्वये महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांच्या अर्जानुसार वृक्षांचा विस्तार कमी करणेचे अधिकार वृक्ष अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.

त्यानुसार माहे १ नोव्हेंबर -२००८ ते १५ डिसेंबर -२००८ या मुदतीत एकूण ३०७ प्रकरणाना परवानगी देण्यात आलेली आहे.