

पुणे महानगरपालिका				
संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान सन २००७/२००८ स्पर्धेसाठी मुद्देनिहाय गुणांची विगतवारी				
गट - अ मुद्दा क्र. I : पाणी पुरवठा व व्यवस्थापन				
अ.क्र.	विषय	कमाल गुण	संकलित करावयाची माहिती	अभियानाच्या सुरुवातीची दि. २ ऑक्टोबरची स्थिती
१	२	३	४	५
१	पाणी उपलब्धता	१०		
१.१	नकषाप्रमाणे पाणी उपलब्धता (दरडोई दर दिवशी)	३	१) एकूणलोकसंख्या (२००१) २) तरंगतीलोकसंख्या (याचे कारण) ३) तरंगत्या लोकसंख्येकरिता पाणी व्यवस्था ४) कुटुंबांची संख्या ५) दैनिक खरेदी केलेले पाणी (MLD) ६) स्वतःच्या स्रोतापासून दैनिक उपलब्ध पाणी पुरवठा (MLD) ७) एकूण दैनिक पाणी पुरवठा (MLD)	लोकसंख्या २५,३८,४७३ पाणी उपलब्धता (२६० लिटर्स प्रतिदिन प्रती माणशी) माहिती उपलब्ध नाही. माहिती उपलब्ध नाही. ५,५५,७७९ ८९२ दशलक्ष लिटर्स (एमएलडी) नाही. ८९२ एम.एल.डी.
१.२	पाणीपुरवठा योजनेत सुधीरणा करण्यासाठी केलेले प्रयत्न	७	अ. नविन स्रोत विकास ब. नविन वितरण व्यवस्था, क. स्रोत बळकटीकरण, ड. जुनी पाईपलाईन बदलणे,	नवीन वितरण व्यवस्था निर्मिती करणेत आली. शहरातील पाणी पुरवठा व्यवस्थेत साठवण क्षमतेत ५% वाढ केल्याने वितरण व्यवस्था संतुलीत करणेत आली. भामा आस्केड धरणातून वाढीव पाणी पुरवठा होण्याबाबत योजना हाती घेण्यात येत आहे. दैनंदिन देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत तथा टेंडर प्रक्रियेद्वारे जुन्या लाईन आवश्यकतेनुसार बदलण्यात येतात.
			पंपिंग मशिनरी बदलणे/दुरुस्ती,	दैनंदिन देखभाल दुरुस्ती केली जाते.

			.पाणी/उर्जा ऑडिट इत्यादी	उर्जा व पाणी ऑडिटकरिता सल्लागार नेमण्याची टेंडर प्रक्रिया प्रक्रिया सुरु आहे.
	पाणीपुरवठा योजनांची उपांगे	१०	१) साठवण क्षमता (एकूण पुरवठ्याच्या टक्केवारीने	३३%
			२) वितरण व्यवस्था अ.घरघुती नळजोडण्या ब.नळथांबे	स्वतंत्र सल्लागार नेमून सर्व्हेक्षण करण्यात येत आहे. सर्व्हेक्षणानंती माहिती देता येईल.
			३) जलशुध्दीकरण केंद्र क्षमता	१०० एम.एल.डी.
			४) योजनेची मालकी व व्यवस्थापन	स्वतः पुणे म.न.पा.
			५)तरंगत्या लोकसंख्येसाठी व्यवस्था	स्वतंत्र व्यवस्था नाही.
३	चालू वर्षात पाणी पुरवठा वाढविण्याकरिता केलेले प्रयत्न	१०		नवीन वारजे व वडगांव जलशुध्दीकरण केंद्राचे काम अंतिम टप्प्यात, त्यायोगे पाण्याचे असंतुलित वितरणाचे प्रमाण संपुन सर्व नागरिकांना समान दाबाने संतुलित पाणी पुरवठा उपलब्ध होईल.
			१) साठवण क्षमता /वितरण व्यवस्था /जलशुध्दीकरण केंद्र क्षमता/पाणी पुरवठ्याचे तास वाढविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना/प्रयत्न	८ मोठ्या साठवण टाक्या बांधण्यात आल्या. ( एकूण क्षमता ४० दशलक्ष लिटर्स) ४ नवीन जलशुध्दीकरण केंद्र बांधण्यात येत असून त्यांची क्षमता ३६५ दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिन एवढी आहे. अस्तित्वातील सर्व योजना मनपामार्फत चालविण्यात येतात. योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर सम प्रमाणात पाणी पुरवठा करणे शक्य होईल.USAID यांचे सहकार्याने Capacity Building व Action Plan करण्याचे योजिले आहे.

		२) पाणीपुरवठा योजनेचे व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याकरिता केलेले प्रयत्न	मुद्दा लागू नाही.
		३) नविन योजना/सुधारणा करण्याकरिता स्वनिधी उभारण्याचे नियोजन आणि प्रत्यक्ष उभारणी	कर्ज न घेता स्वनिधी उपलब्ध करण्यासाठी बजेट तरतूद दरवर्षी करण्यात येते.
		४) तरंगत्या लोकसंख्येसाठी केलेले प्रयत्न	स्वतंत्र प्रयत्न नाही.
४	पुरविलेल्या पाण्याची गुणवत्ता (वार्षिक)	१) जल शुध्दीकरण केंद्र /पंपिंग स्टेशन वरील पाण्याची गुणवत्ता आणि पाणी	दररोज ८० नमुने IS १०५०० प्रमाणे विहित निष्कर्ष पाण्याचा भौतिक/रासायनिक व जैविक तपासणीसाठी घेणेत येतात. ३ प्रयोगशाळा यासाठी कार्यरत आहेत. तसेच नागरिकांच्या त्यांच्या पाण्याचे नमुने शुल्क आकारून तपासणी करून देण्याची सोयही या प्रयोगशाळेत आहे.
		शुध्दीकरणासाठी वापरण्यात आलेल्या पध्दती	क्लोरिफ्लॅक्युलेशन, रॅपिड ग्रॅव्हिटी, फिल्टरेशन, प्रि अँड पोस्ट क्लोरिनेशन.
		२) वितरण व्यवस्थेमधील पाण्याची गुणवत्ता (रॅन्डम पध्दतीने)(नमुन्यांची संख्या व योग्य आढळलेले नमुने)	२ ऑक्टोबर २००६ ते १० जून २००७ पर्यंत २५ ८२५ नमुने घेण्यात आले. तथापि यापैकी २५७३२ नमुने योग्य आढळले.
		३) तरंगत्या लोकसंख्येसाठी असलेल्या पाण्याची गुणवत्ता	माहिती उपलब्ध नाही.
		४) तक्रार निवारण व्यवस्था	तक्रार निवारण केंद्र आहेत. नागरिकांना पाण्यासंदर्भातील तक्रारी तसेच टेलि. कृ.(. १९१३ मनपातील स्वागतकक्षात आलेल्या तक्रारी संबंधित १४ क्षेत्रिय कार्यालयांकडे निवारण करण्यासाठी पाठविल्या जातात. तसेच संबंधित विभागातील नगर उप अभियंता यांचेकडेही तक्रार निवारण केंद्र प्रस्थापित आहेत.
५	पाणी योजनेचे आर्थिक व्यवस्थापन	१५ अ) पाणीपट्टी आकारणी(देखभाल खर्च+दुरूस्ती+पुनरुज्जीवन तरतूद)	ऑक्टोबर २००६ ते जून २००७ या कालावधीत मागणी ८३२०.०० लक्ष
		ब) पाणीपट्टी वसूली	ऑक्टोबर २००६ ते जून २००७ या कालावधीत वसूली ८२४६.०० लक्ष
		क) वसूलीचे आकारणीशी प्रमाण	१.००
		ड) दंडात्मक कार्याची प्रभावीपणा	सर्वसाधारण ६०% वसूली व कारवाईनंतर होत असल्याचे आढळले आहे.
		(थकबाकीदारांविरूद्ध केलेली कार्यवाही)	थकबाकीदारांचे नळजोड तोडण्याची कारवाई केली जाते. व थकबाकी जमा झाल्यानंतर नळजोड पूर्ववत करण्यात येते.नळजोड तोडणे व जोडणेकामी स्वतंत्र दंड आकारण्यात येतो.
		इ)योजनेवरील कर्जाची परतफेड	लागू नाही.

		ई)खर्च कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न:	२४ X ७ पध्दतींचे पाणी पुरवठा राबविण्यासाठी मनपाने सुरु केलेले विशेष प्रयत्न. एकूण २ कोटींची योजना तयार.
		खास उपाययोजना	२४ X ७ पध्दतींचे पाणी पुरवठा राबविण्यासाठी मनपाने सुरु केलेले विशेष प्रयत्न. एकूण २ कोटींची योजना तयार.

६	पाणी पुरवठा लेखा परिक्षण व केलेल्या सुधारणा	१०	१) लेखापरिक्षण झाले आहे काय, (लेखापरिक्षणाचा अहवाल सोबत जोडावा)	लेखा परिक्षणातील मुलभूत गाभा असणा-या अस्तित्वातील नलिकांची माहिती एकत्रित करण्यात आली असून ती <b>GIS Platform</b> वर आणण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. लेखा परिक्षणातील हा अत्यंत किचकट पण महत्वाचा टप्पा मनपाने पूर्ण केलेला आहे. प्रत्यक्ष लेखा परिक्षण चालू वर्षी होणार आहे. सन २००६-०७ वर्षामध्ये दोन अहवाल सादर आहेत. यापैकी अहवाल क्र. २६/२००४ चे काम पूर्ण होऊन निकाली काढण्यात आले आहेत. तर दुस-या अहवालाचे ६२/२००४ ची पूर्तता करण्यात येत आहे.
			२) लेखापरिक्षणाचा अहवालातील त्रुटीचे निराकरण करणे बाबत केलेली कार्यवाही	अहवालाची कार्यवाही सुरू आहे.
			३) बिलींगचे परिणाम व टक्केवारी	२८.७३ टक्के पूर्ण.
			४) पाणी गळती, चोरी अवैध नळ जोडण्याची परिस्थिती	अवैध नळजोडण्या ४१३५ नळजोडण्या नियमान्वित करण्याचे धोरण अंतिम टप्प्यात आहे . अवैध नळजोडण्या नियमित करून घेणेबाबत जाहिर प्रकटनाद्वारे नागरिकांना आवाहन करण्यात आले होते. व त्याचबरोबर प्रत्यक्ष क्षेत्रिय कार्यालयास दरमहा किमान १०० अवैध नळजोड शोधून ते तोडण्याचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. मा. मुख्य सभेने ठरवून दिल्याप्रमाणे अवैध नळजोडासाठी र.रु. २०००/- प्रशासकिय शुल्क आकारून ते नियमित करणेत येत आहे.
७	पाणीपट्टीत सुधारणा	१०	१) पाणीपट्टीची वार्षिक मागणी	१३३१२ लक्ष
			२) पाणीपट्टी वसुली	८३२० लक्ष
			३) पाणीपुरवठा हिशोब व्यवस्थापन व त्यातील पारदर्शीपणा	म.न.पा. कडील स्वतंत्र ऑडिट विभागाकडून हिशेब तपासणी केली जाते. याव्यतिरिक्त सेंट्रल ऑडिटकडून हिशोबाची तपासणी होते.
			४) भविष्यातील(Replacement) करिता (sinking fund) साठी तरतूद	पाणी पुरवठा योजनेवर सन २००२ पासून आजपर्यंत रु. ११५.८० कोटी खर्च झाले. मागील वर्षामध्ये पाणी पुरवठ्यांच्या सिंकींग फंडासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही.

८	योग्य पाणी वापर	५	१) पुर्नवापराचा प्रयत्न, त्यातील यश	पाणी पुर्नवापराचे पांच प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. १) नायडू - ९० एम.एल.डी. प्रतिदिन, २) बहिरोबा - १३० एम.एल.डी. प्रतिदिन, ३) एरंडवणा - ५० एम.एल.डी. प्रतिदिन, ४) बोपोडी - १८ एम.एल.डी. प्रतिदिन, ५) तानाजीवाडी - १७ एम.एल.डी. प्रतिदिन, तसेच मागील वर्षामध्ये २१० एम.एल.डी. पाण्याचा पुर्नवापर करण्यात आला. यातील ४० एम.एल.डी. पाणी पाटबंधारे विभागांच्या कॅनॉलमध्ये सोडण्यात येते. व उर्वरित नदीमध्ये सोडले जाते. असे प्रकल्प राबविण्यासाठी मुंढवा गांव येथे बंधारा बांधून ट्रीटमेंट केलेले पाणी अडवून ते पाटबंधारे विभागाच्या कॅनॉलमध्ये दाबनलिकेव्दारे सोडण्यात येणार आहे. तसेच पुणे मनपामार्फत राष्ट्रीय नदी सुधारणा योजनेअंतर्गत १००% सांडपाणी जमा करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी डी.पी.आर. बनविण्याची कारवाई चालू आहे. तसेच कांही खाजगी संस्थांमार्फत वैयक्तिकरित्या अंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया राबविण्यास मनपातर्फे प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
			२) पाऊसपाणी संकलन- प्रयत्न यश	विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये उपाय योजना सुचविली आहे. नवीन सर्व बांधकामांना सक्ती केली आहे.
			३) नागरीकांसाठी प्रोत्साहनात्मक योजना	नाही.
			४) कायदेशीर तरतुदी-पोटनियम इ.	मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम १९४९ चे कमल १९८ व २००(१)
			५) प्रबोधनात्मक प्रयत्न-प्रचार प्रसिध्दी	प्रभाग समित्या व आरोग्य खाते व एन.जी.ओ. मार्फत सामाजिक उपक्रमाव्दारे प्रचार व प्रसिध्दी यांच्या माध्यमातून मनपाच्या प्रत्येक नळजोडधारकांकडे वैयक्तिक संपर्क साधण्यात येतो. <b>NGO</b> मार्फत सामाजिक उपक्रमाव्दारे प्रचार व प्रसिध्दी

९	टंचाई काळातील व्यवस्थापन	१)शासन मदत व स्वयं प्रयत्न यांचे विश्लेशन	टॅकर्स, बुस्टर्स व इतर भागात ऑफ अवर्सच्या पर्यायांचा वापर करण्यात आला. कात्रज, कोंढवा भागांत पाण्याच्या टाक्या बसवून टॅकर मार्फत पाणी पुरवठा करण्यात आलेला आहे. वडगांवशेरी व इतर भागांत खाजगी व्यावसायिक व नगरसेवक निधीतून बोअर्स घेण्यात आले.
		२) हातपंप /विद्युतपंप (संख्या)	GSDA मार्फत याबाबतचा प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे.
		३) टॅकर्स (संख्या)	टेंडर काढून सुमारे ४०० ते ५०० टॅकर्स ची व्यवस्था करण्याची क्षमता आहे. परंतु अद्याप पर्यंत अशी परिस्थिती उध्दभवली नाही.
		४) नाविन्यपूर्ण उपाययोजना	२४ द ७ पध्दतीने पाणी पुरवठा राबविणेकरीता पायलेट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आलेले आहेत.
१०	विशेष घटकांना पाणी पुरवठा	१)शालेय पाणीपुरवठा	एकूण शाळांची संख्या ३०२, सर्व शाळांना पाणी पुरवठा केला आहे.
		२) मागासवस्त्यांना पुरवठा	शहरांत स्वतंत्र मागास वस्त्या नाहीत. जुन्या भागांतील सर्व वस्त्यांना निकषानुसार पाणी पुरवठा करण्यात येतो. नविन भागांतील अंदाजे २५ टक्के वस्त्यांना टॅकरमार्फत पाणी पुरवठा केला जातो.व उर्वरित वस्त्यांना निकषाप्रमाणे कमी दाबाने नळातून पाणी पुरवठा करण्यात येतो. पाणी पुरवठ्याच्या पाईप व्दारे न जोडलेल्या झोपडपट्टींची लोकसंख्या = निरंक, झोपडपट्टीतील स्टँडपोस्टची संख्या = ५००.
		३) झोपडपट्टीस पाणी पुरवठा	झोपडपट्ट्यांमध्ये २२००० नळजोडाव्दारे तसेच ५०० नळ थांब्याव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. झोपडपट्टीतील पाणीपट्टी वसुली दरवर्षी करण्यात येते. झोपडपट्टींमध्ये वसूली रु. ३६५/-प्रति कुटुंब , प्रति वर्ष. ६६,०००, स्टँडपोस्ट समितीमार्फत वसूल केलेली = निरंक

			४) उद्योग/व्यावसायिक पुरवठा	१३२०० नळजोड एन.डी. दराने मीटरवर मंजूर.
११	ग्राहक समाधान अहवाल		१) पाणी पुरवठा संदर्भात नागरिकांचे सर्वेक्षण केले आहे काय	स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही.
			२) असल्यास किती लोकांचे केले आहे. ३) त्यापैकी किती नागरीक पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनाबाबत समाधानी आढळून आले,	तथापि नागरीकांकडून आलेल्या तक्रारी ४८ तासांमध्ये निवारण करून नागरीक समाधान साधण्यात येते. तसेच नागरीकांच्या तक्रारी संगणकावर घेऊन त्यांची पूर्तता करण्यात येते. मोहल्ला कमिटी, नागरीक व मा.नगरसेवक यांच्या बैठकीमध्ये कमी दाबाने पाणी पुरवठा ,गळती ,या विषयी तक्रारींचा आढावा घेण्यात येऊन तक्रारी निवारण करण्यात येतात.
			४) असमाधानी नागरीकांच्या तक्रारींच्या निव्वरणाकरीता करण्यात आलेल्या / येत असलेल्या उपाययोजना	
	एकूण गुण	१००		

## परिशिष्ट -अ(चालू)

## गट-अ मुद्दा क्र. II : सांडपाणी व्यवस्थापन

अ.क्र.	विषय	कमाल गुण	संकलित करावयाची माहिती	अभियानाच्या सुरुवातीची दिनांक २ ऑक्टोबरची स्थिती
१	२	३	४	५
१	वैयक्तिक घरे व सार्वजनिक इमारतीसाठी उपलब्ध व्यवस्था	१५	शहरातील निवासी क्षेत्रांपैकी सिवरेज, सलेज, ड्रेनेज व शौषखड्ड्यांनी सांडपाणी व्यवस्थेशी जोडलेली क्षेत्रे(तपशील तपासावा)	शहरातील एकूण क्षेत्रफळ 243.84 कि.मी. त्यापैकी सिवरेज क्षेत्रफळ - 161.97 कि.मी. सलेज क्षेत्रफळ - 70.10 कि.मी. शोषक - 5 चौ.कि.मी. टक्कैवारी - 95%
२	सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता/गुणवत्ता व अंतीम विल्हेवाट	२०	(i) शहराला होणारा एकूण दैनिक पाणीपुरवठा  (ii) शहरात तयार होणारे एकूण सांडपाणी (घरगुती/सावृजनिक/औद्योगिक स्वतंत्र तपशील MLD मध्ये द्यावा.)	(1) शहरातील पाणीपुरवठा 892 एम.एल डी इतका होतो.  2) निर्माण होणारे एकूण सांडपाणी 451एम.एल डी त्यापैकी घरगुती 405.01 एम.एल.डी.सार्वजनिक /औद्योगिक = 45.10 एम.एल.डी.

			(iii) शहरात तयारा होणाऱ्या सर्व सांडपाण्याची प्रक्रीया करून सुरक्षित विल्हेवाट लावली जाते काय,	3) शहरात तयार होणा-या एकुण 451 एमएलडी सांडपाण्यापैकी 307 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रतिदिनी प्राथमिक/दुययम प्रक्रीया करून महाराष्ट्र प्रदुषण महामंडळ यांच्या निकषाप्रमाणे नदीमध्ये सोडून सुरक्षित विल्हेवाट केली जाते.
			(iv) प्रक्रीयाकृत सांडपाण्याचे नागरी संस्थास्तरावर, शेतीसाठी, उद्योगांसाठी पुनर्वापर व नियोजन	4) बहिरोबा पंपिंग स्टेशन येथुन प्रक्रीयायुक्त सुमारे 40 एमएलडी पाणी हडपसर भागातील शेतीचे पुर्नवापरासाठी देण्यात येते.
३	सुधारणा करण्याकरीता करण्यात आलेले प्रयत्न	१५	चालू आर्थिक वर्षात सांडपाणी व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना व त्यावरील खर्च	चालू आर्थिक वर्षात पुणे शहरातील भुमिगत असलेल्या मलनिस्सारण वाहिन्यामधुन जमा होणा-या सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी असलेल्या मलनिःसारण यंत्रणेत वाढ करणेसाठी विठठलवाडी, नायडु, मुंढवा येथे मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रे उभारण्याचे काम प्रगतिपथावर असुन यासाठी 36.21 कोटी इतका खर्च करण्यात येणार आहे. कसबा पंपिंग ते वैकुंठ स्मशान भुमी 1800 व 1600 मिमी व्यासाची एकुण 3000 मिटर मलवाहिनी टाकण्यात आलेली आहे त्यासाठी एकुण 4.22 कोटी खर्च करण्यात आलेला आहे.
४	खर्च व वसूली	१०	अ. एकूण भांडवली खर्च ब. आस्थापना खर्च क. एकूण वसूली	अ) एकूण भांडवली तरतुद 25.56 कोटी पैकी खर्च र.रु 7.40 कोटी . ब) आस्थापना खर्च - 3.46 कोटी

			क) डिसेंबर 2007 अखेर एकुण वसुली 33.68 कोटी, सदरील वसुली करसंकलन मार्फत नोटीसा देवुन करण्यात येते.
वित्तीय व्यवस्थापन	२०	१) खर्च कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना	1) नाही
		२) भविष्यातील (Replacement) करीता तरतूद	2) नाही
		३) कर्जाची परतफेड(सांडपाणी व्यवस्थेकरिता घेतलेले)	3) नाही
व्यवस्थापनाच्या नाविन्यपूर्ण पध्दती,	१०	सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी काही नाविन्यपूर्ण पध्दती, जागरूकता, लोकसहभाग, देखभाल याबाबत विशेष कृती केली असल्यास त्याचा तपशील देण्यात यावा.	आतापर्यंत एकूण पाच मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रे बांधण्यात आली असून पाचही कार्यान्वीत आहेत. नव्याने चार मैलापाणी शुध्दीकरणे केंद्र बांधण्याचे सुचविण्यात आले आहे. राष्ट्रीय नदी सुधारणा योजनेअंतर्गत निधी मिळविण्यासाठी तज्ञ सल्लागार नेमुण त्यांचे मार्फत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपीआर) बनविण्याचे काम चालु आहे. केंद्र आधुनिक पध्दतीवर बांधण्याचे नियोजन आहे

७	ग्राहक समाधान अहवाल	१०	1) या संदर्भात नागरीकांचे सर्वेक्षण केले आहे काय	1)मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रावर नायडु, एरंडवणा, तानाजीवाडी, बोपोडी या मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रावर मागील वर्षात नागरीकांचे सर्वेक्षण केलेले आहे.
			2) असल्यास, किती लोकांचे केले आहे	2) 450 लोकांनी पंपिंगसाठी व मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रावर भेटी देण्यात आलेले आहे.
			3) त्यापैकी किती नागरीक याबाबत समाधानी आढळून आले.	3) केंद्रावर भेटी दिलेल्या नागरीकांनी 95% प्रतिसाद देवुन समाधान व्यक्त केलेले आहे. त्यांचा अभिप्राय खालिल प्रमाणे नोंदविलेला आहे. मैलापाणी केंद्रावर अतिशय मेहनतीचे काम केले असुन समाजाच्या आरोग्यासाठी उत्कृष्ट व्यवस्थापण पहायला मिळाले, खरे तर अशी केंद्रे पिकनीक सेंटर व्हा भविष्यात त्याबददलची सजगता यायला हवी. तसेच अशा पध्दतीचा प्लॅट महानगरपालिकेने बांधलेला आहे. याबाबतचा विश्वास वाटत नाही असाही अभिप्राय दिलेला आहे.
			4) असमाधानी नागरीकांच्या तक्रारींच्या निवारणाकरीता करण्यात आलेल्या/ येत असलेल्या उपाययोजना	4) अदयापर्यंत ज्या नागरीकांनी व्हीजीट केलेल्या आहेत त्यांनी असमाधान व्यक्त केलेले नाही, फक्त ग्रीनरी करणेबाबत सुचना केलेल्या आहेत
	एकूण गुण	१००		

परिशिष्ट -अ(चालू)				
गट-अ मुद्दा क्र. III : शौचालय व्यवस्थापन (वैयक्तिक, सार्वजनिक व संस्थीय शौचालये ) एकूण गुण १००				
अ.क्र.	विषय	कमाल गुण	संकलित करावयाची माहिती	अभियानाच्या सुरुवातीची दिनांक २ ऑक्टोबरची स्थिती
१	२	३	४	५
	सार्वजनिक ठिकाणे/ तरंगत्या लोकसंख्येसाठी शौचालये	१५	१) उपलब्ध शौचालयांची संख्या	५०
			२) सार्वजनिक ठिकाणी बांधलेल्या शौचालयांची देखभाल /दुरुस्ती कोणामार्फत करण्यात येते,	समाजसेवी संस्था
			(३) पैसे द्या व वापरा तत्वावर बांधलेल्या शौचालयांची संख्या	५०
			(४) BOT तत्वावर बांधलेल्या शौचालयांची संख्या	नाही
			(५) ३० वर्षे देखभाल /दुरुस्ती करारावर बांधण्यात आलेली शौचालये	५०
			(६) चांगल्या प्रतीचे बांधकाम, पुरेसा पाणी पुरवठा, विद्युत पुरवठा असलेल्या व सांडपाणी व्यवस्थेशी जोडलेल्या शौचालयांची संख्या	५०
			(७) सार्वजनिक स्थळांवरील शौचालये वाढविण्यासाठी करण्यात येत असलेले प्रयत्न/ बांधकाम सुरु असलेल्या टॉयलेट सीटस्ची संख्या	५० सीटस् (बीओटी तत्वावर )
			(८)याकरिता अर्थसंकल्पात राखून ठेवलेला निधी	नाही.

२	झोपडपट्टीतील शौचालये	१५	१) एकूण झोपडपट्टीयांची संख्या /कुटुंबांची	५६४/सुमारे १५००००
			२) वैयक्तिक शौचालय असलेल्या झोपडपट्टीतील कुटुंबांची संख्या	सुमारे ५०००
			३) वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या झोपडपट्टी वासियांकरिता उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांची संख्या	७२२
			४) चांगल्या प्रतीचे बांधकाम, पुरेसा पाणी पुरवठा, विद्युत पाणी पुरवठा असलेल्या व सांडपाणी व्यवस्थेशी जोडलेल्या शौचालयांची संख्या	७१०
			५) झोपडपट्टी वासियांना पुरेश्या प्रमाणात सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करून देण्याकरीता बांधकाम सुरु असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांची संख्या	१७ ब्लॉक्स २६६ सीट्स

३	इतर रहिवासी क्षेत्रातील शौचालये	१०	६) याकरीता अर्थसंकल्पात राखून ठेवलेला निधी	२.५० कोटी
			(१) एकूण घरांची संख्या	५०३०२१
			(२) घर तेथे वैयक्ति शौचालय ही संकल्पना १००% पूर्ण झाली आहे	नाही
			ज(३) शौचालय नसलेल्या घरांची संख्या	२८६५१
			(४) शाचालय नसलेल्या घरांसाठी सार्वजनिक सीटस्ची संख्या व प्रमाण	९०%
			(५) चांगल्या प्रतीचे बांधकाम, पुरेसा पाणी पुरवठा, विद्युत पुरवठा असलेल्या व सांडपाणी व्यवस्थेशी जोडलेल्या शौचालयांची संख्या	१००%

३	इतर रहिवासी क्षेत्रातील शौचालये	१०	६) इतर रहिवासी क्षेत्रातील सार्वजनिक शौचालयांची संख्या वाढविण्यासाठी करण्यात येत असलेले प्रयत्न	आवश्यक त्या ठिकाणी शौचालय नव्याने शौचालय बांधण्यात येत आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी बजेट तरतुद उपलब्ध नाही त्या ठिकाणी बजेट तरतुद उपलब्ध करून अथवा बी.ओ.टी.तत्वावर बांधण्याचे नियोजन आहे. ड्रेनेज लाईन टाकणे व पाणीपुरवठ्यामध्ये सुधारणा करण्याची कामे करण्यात येत आहेत.
			७) बांधकाम सुरु असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांची संख्या	५(बीओटी तत्वावर)
			(८)याकीता अर्थसंकल्पात राखून ठेवलेला निधी	. नाही

४	सार्वजनिक /नागरी संस्थेच्या इमारतीमधील शौचालये	१०	१) संबंधित क्षेत्रातील सर्व सार्वजनिक व नागरी संस्थेच्या इमारतीमध्ये पुरेशी शौचालये आहेत काय	होय.
			(२) या शौचालयांची दैनंदिन निगा व वेळोवेळी देखभाल /दुरुस्ती करण्यात येते काय,	होय.
			३) याकरिता अर्थसंकल्पात राखून ठेवलेला निधी	नाही.
५	महिला, अपंग व बालकांसाठी	१०	१) प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी महिला, अपंग व बालके यांच्या करीता स्वतंत्र असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांची संख्या	सर्व सार्वजनिक शौचालयात महिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे.
			(२) महिला, अपंग व बालके यांच्याकरीता स्वतंत्र व्यवस्था नसलेल्या शौचालयांची संख्या	लागु नाही.
			(३) महिला, अपंग व बालके यांच्याकरीता बांधकाम/नियोजनात असलेल्या शौचालय सीटस्ची संख्या	१३३ सीटस्
६	शालेय शौचालय (शासकीय/ निमशासकीय)	१०	१) एकूण शाळांची संख्या (नागरी/खाजगी)	३०२
			२) त्यापैकी किती शाळांमध्ये शौचालयाची व्यवस्था आहे.	३००
			३) शौचालयाची व्यवस्था नसलेल्या शाळांमध्ये शौचालयाची व्यवस्था करण्याकरीता करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना	संबंधीत दोन शाळांमध्ये स्वच्छतागृह बांधणेसाठी जागा उपलब्ध नाही. जागा उपलब्ध करून घेण्याबाबत भूमी जिंदगीकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
			(४) शौचालयांची दैनंदिन साफसफाई केली जाते काय?	होय.
			५) शौचालयाची वेळोवेळी देखभाल दुरुस्ती केली जाते काय?	होय

७	शौचालय व्यवस्थापन (उपलब्ध शौचालयांचे)	१५	१) पैसे द्या व वापरा या तल्वावरील शौचालयांची संख्या	९६०० सीटस्	
			(२) किती सार्वजनिक शौचालये (seats) मनपा कर्मचारी साफसफाई करतात	१७०० सीटस्	
			३) किती शाचालयांची कौट्रॅक्टरमार्फत साफसफाई हाते. (seats)	लागू नाही.	
			(४) NGO's/CBO's मार्फत साफसफाई होते. (seats)	९६००	
			५) शौचालयांच्या दैनंदिन देखभालीसाठी वार्षिक खर्च किती आहे.	३.०० कोटी	
			६) सार्वजनिक शौचालयांची दैनिक देखभाल व्यवस्थित केली जात आहे का	होय.	

			(७) खात्री करण्याच्या पध्दती काय आहेत, तिची पारदर्शकता.	सशुल्क शौचालयामध्ये प्रभागातील आरोग्य निरीक्षक नियमितपणे पाहणी करित असुन भेटीचे रजिस्टर केअर टेकरकडे ठेवण्यात आले आहे. तसेच गवनि कार्यालयाकडे स्वच्छतेबाबत वस देखभाल दुरुस्ती बाबत अहवाल देण्यात येतो. सार्वजनिक शौचालय नियमितपणे मोकादम व आरोग्य निरीक्षक यांचेमार्फत स्वच्छतेबाबत तपासणी केली जाते. शाळेतील शौचालय मेहतर सेवकामार्फत स्वच्छ करून घेतली जातात व त्याचे रजिस्टर शाळेच्या मुख्यध्यापकाकडे ठेवण्यात येते. आरोग्य निरीक्षक यांचेमार्फत सदरच्या नोंदी तपासण्यात येतात.
			(८) शौचालयांची देखभाल वेळीच व्हावी यासाठी अवलंबण्यात आलेली कार्यपध्दती	तक्रारीचे वेळीच निराकरण करण्यात येते.
८	शौचालयांच्या बांधकामासाठी अंगिकारण्यात आलेले नावीन्यपूर्ण मॉडेल्स	१०	१) जाहीरात हक्कातून बांधकामे २) एनजीओमार्फत केलेली बांधकामे ३) वाणिज्यिक प्रयत्नांतून केलेली बांधकामे	नाही ४१८ ५ बीओटी चालू
९	ग्राहक समाधान अहवाल	१०	१) या संदर्भात नागरिकांचे सर्वेक्षण केले आहे काय २) असल्यास किती लोकांचे केले आहे. ३) त्यापैकी किती नागरिक याबाबत समाधानी आढळून आले, ४) असमाधानी नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवरणाकरिता करण्यात आलेल्या / येत असलेल्या उपाययोजना	सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. तथापि असमाधानी नागरीकांकडून आलेल्या तक्रारींचे निवारण संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयाकडील आरोग्य निरीक्षक यांचेमार्फत त्वरीत करण्यात येते. व तक्रारदाराचे समाधान केले जाते. नागरीकांच्या तक्रारी संगणकावर घेऊन त्यांची पूर्तता करण्यात येते तसेच मोहल्ला कमिटी, नागरीक व मा.नगरसेवक यांच्या बैठकीमध्ये शौचालयाबाबतच्या तक्रारीबाबत आढावा घेण्यात येतो व तक्रारींचे त्वरीत निवारण करण्यात येते. याबाबत नागरीक समाधानी असल्याचे दिसून येते.
	एकुण गुण	१००		



## परिशिष्ट -अ(चालू)

गट-अ मुद्दा क्र. V : घनकचरा व्यवस्थापन एकूण गुण १००

अ.क्र.	विषय	कमाल गुण	संकलित करावयाची माहिती	अभियानाच्या सुरुवातीची दिनांक २ ऑक्टोबरची स्थिती
१	२	३	४	५
१	केद्रशासन घनकचरा नियमांची समयबद्ध अंमलबजावणी	४०	१) शहरात निर्माण होणार एकूण घनकचरा (जैविक कचरा व इतर कचरा	नं.१ शहरात निर्माण होणार एकूण घनकचरा ११५०-१२५० मेट. टन / प्रतिदिन त्यापैकी १) जैविक (बायोमेडीकल ) = १-१.२ मे. टन २) विघटन (बायोडिग्रेबल ) ५१-५५%अविघटनशील ( नॉनबायोडिग्रेबल ) ४५-५०%
			२) शहरात निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्यापैकी किती टक्के कचरा नियमित उचलला जातो,	८०-८५%
			३ ) कचरा गोळा करण्याची पद्धती	<b>प्राथमिक स्तर</b> घरोघराचा कचरा गोळा करणे कामी रॅगपिकर्स (एकूण १४४०) मार्फत सायकल रिक्शा (एकूण ७००) द्वारे गोळा केला जातो. घंटाट्रक (एकूण ८०) खाजगी ट्रॅक्टर , टॅम्पो ( एकूण २०) <b>द्वितीय स्तर</b> ३.८ क्षमतेचे १७५ कंटेनर ५५ डंपर प्लेसमार्फत व ४५० कॉम्पॅक्टर बकेट ३४ कॉम्पॅक्टर मार्फत २१ हॉटेल वेस्ट गाडया मार्फत - २२०० हॉटेलस् मधून कचरा गोळा करण्यात येतो. एकूण मिळकतीपैकी ६०% मिळकतीमधून घरोघरी कचरा गोळा करण्याची सेवा मनपामार्फत पुरविली जाते.

		४) घनकचऱ्याची वाहतूक	घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम २००० प्रमाणे घनकच-याची वाहतूक बंदिस्त गाडयामार्फत केली जाते. ( बंदिस्त घंटाट्रक व कॉम्पॅक्टर ) व इतर गाडयांवर ताडपत्रीचे आच्छादन टाकून कचरा वाहतूक करण्यात येते बीआरसी = ४५ ; कॉम्पॅक्टर = ३४
		५) कचऱ्यावरील प्रक्रीया व त्याची सुरक्षित विल्हेवाट	कचरा हंस्तारण केंद्र व लॅन्डफिल साईट येथे दैनंदिन इ.एम. सोल्युशनचा वापर करण्यात येतो. इ.एम. सोल्युशन वापरामुळे कच-याचे विघटन जलद होऊन दुर्गंधी , माशा व किटक यांचा प्रार्दुभाव कमी होण्यास मदत होते
		६) स्वतंत्र लॅन्ड फील साईट , त्यांचे शहरापासूनचे अंतर व त्याचे तंत्रशुद्ध व्यवस्थापन	शहरापासून अंतर २० कि.मी. व एकूण जागा १६० एकर लॅन्डफिलच्या तंत्रशुद्ध व्यवस्थापना अंतर्गत शास्त्रोक्त पदधतीने ४०००० चौ.मी. जागेचे कॅंपिंग करण्यात आले असून, एकूण ७ एकर क्षेत्रावर <b>GEOMEMBRANE</b> करून सिमेंट कॉक्रीट प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आलेला आहे. लिचेट कलेक्शन टॅक कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे.
		७) लॅन्ड फील साईट वर येणाऱ्या कचऱ्याचे स्वरूप (मिश्र, अजैविक , नॉन रिसायकलेबल )	मिश्र
		८) घनकचरा व्यवस्थापन (संकलन व प्रक्रीया ) पध्दती सक्षम आणि घनकचरा व्यवस्थापन नियमाशी सुसंगत आहे काय	होय

			९) नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी ) नियम २००० आणि महाराष्ट्र अजैविक कचरा नियंत्रण अधिनियम २००६ चा भंग करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, इ. वर दंडात्मक कार्यवाही करण्याची तरतूद आहे काय	होय	
			१०) जैविक कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी ) नियम १९९८ ची अंमलबजावणी	जैविक कचरा ( बायोमेडीकल वेस्ट ) हे स्वतंत्रपणे बी.ओ.टी. तत्वावर हॉस्पिटल (खाजगी, सरकारी ,निमसरकारी ) ब्लडबँक , खाजगी दवाखाने यांचकडून दैनंदिन १ ते १.२ टन कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट इनसिनरेटर मध्ये करण्यात येते.	
२	प्रक्रिया	२०	१) Composting & Capacity	लागू नाही.	
			2) Vermi-Composting & Capacity	४० टन	
			3) Insineration & Capacity	५ टन	
			4) Gasification& Capacity	१२ टन	
			5) Power Generation & Capacity	३ टन	
३	आर्थिक व्यवस्थापन	१५	१)आस्थापन खर्च	६० कोटी	
			२)खर्च ताळमेळ( स्वतंत्रपणे ठेवला जाता काय०	होय	

			३) सेवा शुल्क आकारणी व त्यांची वसुली इ. बाबी	३० लाख		
			४) खर्च कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना	अ) शहरातील काही मुख्य रस्त्यांचे झाडणकाम बी.ओ.टी तल्लवावर करण्यात येते. ब) पुणे शहरात विके ट्रिक्करण पद्धतीने कचरा हस्तांतरण केंद्र कार्यान्वित करण्यात आल्यामुळे वाहतुक खर्चात बचत झालेली आहे. क) सर्व हस्तांतरण केंद्रवर वॉकीटॉकी देण्यात आल्यामुळे संपर्कात राहिल्यामुळे त्रुटी दुर होऊन कामात गतिमानता आली आहे व वाहनांच्या नादुरुस्तीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली आहे.		
			५) दंडात्मक कारवाईची अंमलबजावणी व दंडवसुली	होय		
४	प्लॅस्टिक वापर बंदी , प्रभावीपणा, अंमलबजावणी, दंडात्मक कारवाई	५	शहरात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घातली आहे काय ?	होय		
			२) दंडात्मक कारवायांची संख्या	५५		
			३) जप्त करण्यात आलेल्या मालांचे मूल्य	रु.२००००/-		
			४) प्लास्टिक पिशव्या (उत्पादन व वापर) अधिनियम २००६ ची अंमलबजावणी	अंमलबजावणी चालू आहे.		

			या अधिनियमाचा भंग करणाऱ्यांवर करण्यात आलेली दंडात्मक कारवाई व त्याची परिणामकारकता	उपद्रवशोध पथकास मायक्रोमिटर देण्यात आलेले असून, २० मायक्रॉन पेक्षा कमी प्लॉस्टिक पिशव्यांचा वापर बंद करण्यात आला आहे.	
५	घनकचरा व्यवस्थापनात काही नाविन्यपूर्ण बाबी		१) स्रोताच्या ठिकाणी कचरा कमी करण्यासाठी केलेले उपाय	१. सन २००० नंतर पूर्णत्वास आलेल्या सर्व बांधकामांना ओला कचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. सुमारे ४० मे. टन प्रतिदिन कचरा जिरविला जातो.	
		१०	२) घनकचरा व्यवस्थापनात अशासकीय संस्थांचा सहभाग/ COB मार्फत लोकसहभाग	घनकचरा व्यवस्थापनात अशासकीय संस्थांचा सहभाग अनेक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी संस्थांचा सहभाग घेऊन ओल्या कच-याचे वर्गीकरण व गांडूळखत /बायो सॅनिटायझर बायोगॅस प्रकल्प करण्यात आलेले आहेत. २. कर्मशिअल वेस्ट जनरेटर उदा. पंचतारांकित हॉटेल्स, रेस्टॉरंट मंगल कार्यालयाचे क्लब यांना ओला कचरा जिरविण्यासाठी प्रोस्ताहित करून अनेक प्रकल्प त्यांनी स्वखर्चाने उभारले आहेत. ३. पुणे मनपाच्या मान्यता प्राप्त रॅंगपिकर्स संस्थांच्या मदतीने रोज सुमारे ३०० मे. टन प्रतिदिन सुका कचरा पुर्ननिर्मीतीसाठी पाठविण्यात येत आहे. ४. रॅंगपिकर्सच्या संस्थाना प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयात सॉर्टिंग शेड बांधून देण्यात आलेल्या आहेत. ५. रॅंगपिकर्ससाठी ६ लाख रू. इतकी विमा रक्कम पुणे मनपाने दिली आहे. ६. रॅंगपिकर्स संस्थाना मुलभुत सुविधा उदा. सायकल रिक्शा हातगाडे पुरविण्यात आले आहेत.	

			३) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विशेष वापर व इतर विशष बाबी असल्यास	५०० मे. टन ओल्या कच-यासाठी प्रकल्प देवाची ऊरूळी येथे कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे. मुख्य रस्त्यांच्या सफाईसाठी दोन मॅकॉनिकल स्वीपर मशिनचा वापर करण्यात येणार आहे.	
७	ग्राहक समाधान अहवाल	१०	१) या संदर्भात नागरीकांचं सर्वेक्षण कले आहे काय	होय	
			२) असल्यास, किती लोकांचे केले आहे.	१०%	
			३) त्यापैकी किती नागरीक याबाबत समाधानी आढळून आले.	७ ते ८ %	
			४) असमाधानी नागरीकांच्या तक्रारींच्या निव्वरणाकरीता करण्यात आलेल्या/ येत असलेल्या उपाययोजना	१. नागरिकांच्या तक्रारीसाठी प्रत्येक आरोग्यकोठीवर तक्रार रजिस्टर ठेवण्यात आलेले आहे. २. नागरिकांना एस.एम. एस. द्वारे आरोग्य निरीक्षक विभागीय आरोग्य निरीक्षक, क्षेत्रिय अधिकारी यांना तक्रारी करण्यात येतात व त्यांचे त्वरीत निवारण करण्यात येते. ३. महिन्याच्या दर गुरुवारी प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयात मोहल्ला कमिटी व इतर सामाजिक संस्थांच्या मिटींग घेऊन तक्रार निवारण करण्यात येते ४. नॅशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटी यांची दर महिन्याला मनपा भवन येथे मिटींग घेण्यात येऊन तक्रार निवारण केले जाते ५. कच-याचे वर्गीकरण व शास्त्रीय पध्दतीने प्रक्रिया करण्यासाठी नागरीकांच्या वॉर्डस्तरावर नियमितपणे मिटींग घेण्यात येतात. शाळा व कॉलेजमध्ये पथनाटय, पपेट शो, रॅलीजचे आयोजन करण्यात येते व प्रबोधन करण्यात येते. झोपडपट्टीमध्ये पोस्टर्स बॅनर्स व प्रबोधनात्मक सी.डी.चा वापरण्यात येतो.	
८	एकूण गुण	१००			

परिशिष्ट -अ(चालू)					
गट-अ मुद्दा क्र. IV : हागणदारीमुक्त शहर, सार्वजनिक आरोग्य, माहिती शिक्षण, संवाद एकूण गुण १००					
अ.क्र.	विषय	कमाल गुण	संकलित करावयाची माहिती	अभियानाच्या सुरुवातीची दिनांक २ ऑक्टोबरची स्थिती	
१	२	३	४	५	
१	उघड्यावर बसण्याची पध्दत बंद करण्यातील यश	३०	१) शहरातील सर्व नागरीकांसाठी शौचालयांची १००% उपलब्धता (वैयक्तिक / सार्वजनिक/ सामुदायीक शौचालये) व त्यांचा पूर्ण वापर	१०० टक्के	
			२) आवश्यकतेनुसार फिरत्या शौचालयांची उपलब्धता	आहे	
			३) या शौचालयांची १०० % स्वच्छता व सनियंत्रण	आहे.	
			४) उघड्यावर शौचास बसण्याची पध्दत १००% बंद करण्यातील यश	९५%	
			५) पुरेशी शौचालय व्यवस्था असूनही उघड्यावर शाचास बसणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी केलेले नियम व त्यांची अंमलबजावणी	क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत एनडी पथकामार्फत/ आरोग्य निरीक्षकामार्फत दंडात्मक कारवाई करण्यात येते.	
			६) मानवी विष्टा नागरीक व पर्यावरण यांच्या संपर्कात येणार नाही अशा पध्दतीने मानवी विष्टेचे १००% स्वच्छ संकलन	होते. आहे.	

			७) मानवी मलमूत्रामुळे प्रदूषित होणाऱ्या पाण्याचे सुयोग्य संकलन व सुरक्षित विल्हेवाट		
--	--	--	---	--	--

२	सार्वजनिक आरोग्य	१५	१) शहतील दवाखाने /रुग्णालये यांची एकूण संख्या (खाजगी /शासकीय/ नागरी संस्थेचे दवाखाने)	मनपाचे शहरातील २९ बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी), १६ प्रसुतिगृहे, २ सर्वसाधारण रुग्णालये, एकूण ४७.	
			२) आरोग्यासाठी आपत्कालीन व्यवस्था व त्याची परिणामकारकता (यंत्रे तज्ञ आसीयु, बेडस् इत्यादी )	नाही	
			३) चालू वर्षात मनपा/नपा/दवाखाने /हॉस्पिटल सुधारण्यासाठी केलेल्या उपाय योजनांची सेवा व दर्जा	कमला नेहरू रुग्णालय येथे माफक दरात स्कॅन सेंटर सोनावणे हॉस्पिटल येथे फिजीओथेरपि विभाग, दंतोपचाराच्या सोयी करून देण्यात आलेल्या आहेत. कमला नेहरू रुग्णालय व सोनावणे प्रसुतीगृह येथे नवजात अर्भक तज्ञ एमआयसीयू विभाग कार्यरत करण्यात आलेला आहे.	
			४) चालू वर्षात नागरी संस्थेची रुग्णालये/दवाखाने इ. सेवांवर झालेला खर्च (आस्थापना व अन्य खर्च )	रक्कम रू. २०८३३७०२१/- आस्थापना व अन्य खर्च	
			५) उपलब्ध करण्यात आलेल्या सेवांपासून प्राप्त झालेले एकूण उत्पन्न	रक्कम रू. ५६५६४०१/-	
			६) वैद्यकीय सेवेपासून खर्च आणि उत्पन्नाचे ताळमेळ घालण्यासाठी केलेली उपाययोजना	मनपा ही सेवाभावी संस्था असल्याने शहरातील गोरगरीबांना अत्यल्प दरांत सेवा देणे बंधनकारक आहे.	

			७) सार्वजनिक लसीकरण कार्यक्रमात झालेले काम व उद्दीष्टांची टक्केवारी	३,६०,६०९/- ९७ टक्के	
३	साथीचे रोग	१५	१) साथीच्या रोगांच विश्लेषण / आलेल्या साथी	एकूण ६ साथी १. कॉलरा २. गॅस्ट्रो ३. डिसेंट्री ४. डायरीया ५. कावीळ ६. लेप्टो	

		२) साथीच्या रोगांमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या	निरंक	
		३) साथीच्या रोगाने प्रभावित झालेल्यांची संख्या	१०३	
		४) साथीचे रोग टाळण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना	पुणे मनपाच्या एकूण ४७ दवाखान्या मार्फत मोफत तपासणी व उपचार, औषधे वाटप, ३ फिरत्या दवाखान्यांमार्फत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्यात येते साथ रोग कक्षामार्फत मार्गदर्शन करणेबाबत सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. संपर्कासाठी दूरध्वनी क्र. - २५५१२२२ मोबाईल - ९८२३३११३८१४ / ९८२३२८८११५ वर संपर्क साधण्यास नागरीकांना आवाहन करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.	
		७) एकुण मलेरिया केसेस	मलेरिया एहू ण केसेस १०९	

			८) मलेरिया रोखण्यासाठी उचलण्यात आलेली पावले	१. मनपा दवाखाने, खाजगी दवाखाने, सर्व प्रयोगशाळा यांचेकडून हिक्ताप रुग्णांची माहिती घेण्यात येते. २. रुग्णाचे घराच्या आसपास ताप सवेक्षण करण्यात येते व धूर फवारणी करण्यात येते. ३. सार्वजनिक मंडळे यांचे मार्फत जनजागृती करण्यात येते. ४. नागरिकांना / शिक्षकांना / विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे. ५. पोस्टर्स, बॅनर्स, हस्तपत्रके, वृत्तपत्रकामार्फत जनजागृती करण्यात येते. ६. सिनेमागृहांमधून स्लाईडशो स्पिकर द्वारे जनजागृती ७. केबलनेटवर्क, आकाशवाणी, रेडिओमिस्त्री यांद्वारे जनजागृती.	
४	एडस् नियंत्रणासाठी केलेले प्रयत्न	५	अ. एड्स ग्रस्तांची संख्या व त्यामुळे झालेले मृत्यू  ब. एडस् नियंत्रणासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या सविस्तर टिपणी घावी.	एडस् ग्रस्तांची संख्या १०८३  एडस् मृतांची संख्या ८७  १). २ व्हीसी टीसी सुरु केले २). येरवडा जेल येथे कौन्सीलींग ३). एनजीओंचा कार्यक्रमात सहभाग ४.) रेड लाईट एरियातील संस्थांच्या मदतीने टी आय प्रकल्प ५.) मोफत निरोध वाटप ६.) विविध प्रदर्शनातून जागृती	

				<p>७. गणेशोत्सव पालखी यामधून जनजागृती रुग्णालयामधून एच आय व्ही टेस्टिंग व कौन्सिलिंग झोपडपट्टी शाळा कॉलेजांमधून ११५ कार्यक्रम मनपा दवाखान्यामधून आयसीडीएस प्रकल्पा अंतर्गत मेळावे ११. १५० पथनाट्य पोस्टर्स आयइसी वाटप, ३२ एनजीओ द्वारा जनजागृती गर्भवती महीला व मुले यांना सीडी, ४ चाचणी व अेआरटी १४. आय ई सी तयार करून स्वयंसेवी संस्थांना वाटप १५. अेआरटी सेंटर सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्रराज्य एडस् नियंत्रण सोसायटी यांचे कडे प्रयत्न चालू अनुदानासाठी प्रयत्न</p>	<p>८. नायडू व कमला नेहरू ९. १०. ४७ १२. आंतरराष्ट्रीय मैरेथान मध्ये १३.</p>
५	शालेय मुलांचे आरोग्य व स्वच्छता	१०	१) नागरी संस्थेच्या शाळांतील मुलांची एकूण संख्या	१. ८५१२३	
			२) आरोग्य तपासणी केलेल्या मुलांची संख्या	२. ३४३५७	
			३) किती मुले वैद्यकीयदृष्ट्या सदोष आढळली	३. २०४४९	
			त्यापैकी किती मुलांवर तपासीअती उपचार केले	४. २०४४९	

६	माहिती , शिक्षण व संवार	१५	शहर संपूर्णतः स्वच्छ आणि हागणदारीमुक्त करण्याकरीता विविध माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती, लोकशिक्षण आणि नागरीकांशी कलेला प्रत्यक्ष संवाद व त्यामधून झालेली फलनिष्पत्ती	संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयाचे आरोग्य निरीक्षक व मोकदाम यांचेकडून नागरीकांना उघडयावर शौचालयास न बसणेबाबत सूचना देणे, आवाहन करणे इ. कार्यवाही केली जाते. तसेच आवश्यकतेनुसार दंडात्मक कार्यवाही देखिल केली जाते. त्यामुळे उघडयावर शौचालयास बसण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली आहे.
७	ग्राहक समाधान अहवाल	१०	१) या संदर्भात नागरीकांचं सर्वेक्षण कले आहे काय	सर्वेक्षण करण्यात आले नाही.
			२) असल्यास, किती लोकांचे केले आहे.	तथापि असमाधानी नागरीकांकडून आलेल्या तक्रारींचे निवारण संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयाकडील आरोग्य निरीक्षक यांचेमार्फत त्वरीत करण्यात येते. व तक्रारदाराचे समाधान केले जाते.
			३) त्यापैकी किती नागरीक याबाबत समाधानी आढळून आले.	
			४) असमाधानी नागरीकांच्या तक्रारींच्या निवरणाकरीता करण्यात आलेल्या/ येत असलेल्या उपाययोजना	
८	एकूण गुण	१००		

